



**REGIA AUTONOMA
OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI R.A.**

Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita - Nasaud
Tel. / Fax. 0263-217813, E-mail os_sieu@yahoo.com
CUI - RO 25725314, J 06 / 317 / 30.06.2009

Nr. _____ din _____

CAIET de SARCINI

*pentru vanzarea de masa lemnoasa pe picior
prin licitatie din data de: **în cursul anului 2023, conform anunțului de licitație***

- Organizator:** OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI R.A. avand nr. Inregistrare la ORC: J 06/317/2009, cod fiscal: RO-25725314, cu sediul in mun. Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita nasaud, tel/fax: 0263 217 813, e-mai: os_sieu@yahoo.com;
- Locul licitatiei:** sediul Ocolului Silvic Valea Sieului R.A. - Bistrita, str. Aleea Jupiter, nr. 2, jud. Bistrita – Nasaud, Tel. / Fax. 0263-217813, E-mail: os_sieu@yahoo.com;
- Obiectul licitatie:** adjudecarea masei lemnoase pe picior productia anului **2023** conform listei de partizi nr. **– conform anunțului de licitație;**
- Data licitatiei:** **– conform anunțului de licitație;**
- Data preselecției:** **– conform anunțului de licitație;**
- Data si ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie si inscriere la licitatie:** **– conform anunțului de licitație;**
- Tipul de licitatie:** **deschisă, cu strigare;**
- Conditii privind participarea la licitatie:** conform prevederilor H.G. nr. 715/05.10.2017, cu modificarile si completarile ulterioare si a prevederilor caietului de sarcini;
NU vor fi admisi la licitatie agenti economici care inregistreaza datorii catre Ocolul Silvic Valea Sieului RA pentru masa lemnoasa aferenta contractelor anterioare si agenti economici care nu indeplinesc conditiile de participare conform H.G. nr. 715/2017, precum si operatorii economici care au renuntat la partizi contractate anterior (mimim 6 luni) sau care au partizi contractate anterior si nereprimita ca urmare a neexploatarii in termen si/sau necuratarii parchetelor.
- Data incheierii contractului de vanzare-cumparare:** in termen de max. 10 zile lucratoare de la data licitatiei;
- Perioada derularii contractului de vanzare-cumparare:** plata masei lemnoase și exploatarea acesteia (esalonarea la taiere a parchetelor) se va face conform prevederilor O.M. nr. 1540/2010, **pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2023**, cu exceptia partizilor de produse secundare – rărituri, cu volum peste 1.000 mc care vor putea fi eşalonate la exploatare până la data de 31.07.2024;
- Garantia de participare:** 5% din valoarea de începere a licitației pentru volumul de masă lemnoasă pe care intentioneaza sa il cumpere, in contul O.S.Valea Sieului RA : R075 RNCB 0038 0458 9069 0001 deschis la Banca B.C.R. - sucursala Bistrita sau RO 65 BTRL 0060 1202 A011 03XX deschis la Banca Transilvania – sucursala Bistrita, precum si in numerar la casieria unitatii;
- Tariful de participare la licitatie:** **200,0 lei**, in numerar la casieria organizatorului sau prin virament bancar in canturile precizate la pct. 11;
- Documentele privind **dovada achitarii garantiei si a tarifului de participare** se depun la secretariatul organizatorului cu minim o ora inaintea inceperii sedintei de licitatie, respectiv **– conform anunțului de licitație;**
- Cautiune pt. eventuale prejudicii:** 5% din valoarea de adjudecare, anterior autorizarii partizilor contractate pentru acoperirea eventualelor prejudicii de natura celor prevazute la art. 65, alin. (1) din Legea nr. 46/2008;

15. **Alte prevederi si conditii:**

Exploatarea si transportul masei lemnoase se va face cu respectarea prevederilor legale, ale H.G. 497 din 25 iunie 2020 si ale O.M. nr. 1540/2011. In procesul de exploatare (doborat si colectat) se vor evita cu desavarsire portiunile cu semintis natural existent, atat in suprafata parchetului cat si pe traseele de colectare; de asemenea cojirea cioatelor de molid si curatarea parchetelor de resturi de exploatare nevalorificabile este obligatorie pe toata suprafata parchetelor, pana cel mai tarziu la expirarea perioadei de autorizare. Protejarea arborilor limitrofi cailor de colectare prin mansonare sau argelire, precum si prin lungoane din lemn este obligatorie pe toata lungimea cailor de colectare.

In vederea indeplinirii obligatiilor prevazute de OM nr.1540/2011 si ale celor privind fondul forestier certificat FSC, obligatii care revin cumparatorului masei lemnoase cu privire la: nivelarea cailor de colectare folosite la exploatarea masei lemnoase, evacuarea laterala a scurgerilor pluviale de pe drumurile de colectare, evacuarea resturilor de exploatare din paraietele limitrofe parchetelor de exploatare etc, denumite generic amenajari FSC, la pretul de vanzare al masei lemnoase se adauga tariful de 2,0 lei/mc (fara TVA) in vederea realizarii lucrarilor respective de catre vanzator.

Cesionarea contractului de vânzare-cumpărare a masei lemnoase se poate face în conformitate cu prevederilor legale, numai cu acordul vânzătorului și în condițiile suplimentare stabilite de acesta.

Plata masei lemnoase se va face după cum urmează:

- 10% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare după contractare, în baza facturii emise de vânzător;
- Diferența de 90% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare se va achita:
 - o în 2 tranșe lunare egale în cazul partizilor de până la 500 mc;
 - o în 3 tranșe lunare egale în cazul partizilor între 500 și 1.000 mc;
 - o în 4 tranșe lunare egale în cazul partizilor de peste 1.000 mc.

Predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe postate, numai după efectuarea plății contravalorii acesteia sau după depunerea la dispozitia vanzatorului de instrumente de plată bancare cu scadență la maximum 30 de zile calendaristice. Nerespectarea acestor obligatii in termen de max. 30 zile calendaristice de la termenul de plată duce la rezilierea contractului, cu plata de daune interese in favoarea vanzatorului reprezentand diferente in minus de valorificare la licitatiile ulterioare a masei lemnoasa fata de pretul contractului.

Vanzatorul va emite in primele 5 zile ale lunii factura pentru cantitatea de masa lemnoasa esalonata la taiere in luna respectiva si va permite executarea lucrarilor de exploatare si transport numai dupa asigurarea plății de către cumpărător, in condițiile prevăzute anterior. Vanzatorul prin reprezentantul imputernicit al regiei, va urmări incasarea masei lemnoase eşalonate pentru luna in curs, conform graficului anexa la contract. Facturarea masei lemnoase se va face conform graficului de eşalonare la plată și tăiere a parchetelor.

In cazul in care cumpărătorul exploateaza si transporta masa lemnoasa cu anticipatie fata de graficul de eşalonare, vanzatorul va urmări ca acest fapt sa se realizeze numai in condițiile plății anticipate a masei lemnoase.

Lunar, vanzatorul de comun acord cu cumpărătorul, in baza documentelor primare privind gestionarea masei lemnoase, vor efectua punctaje cu privire la masa lemnoasa exploatarea si transportata, intocmindu-se in acest sens un borderou al documentelor eliberate. .

Derularea contractului de vanzare-cumparare si exploatarea masei lemnoase se face cu respectarea regulilor complementare cu privire la fondul forestier certificat FSC, conform celor precizate in contract.

Cumparatorul se obliga sa foloseasca, pentru amenajarea de drumuri noi de colectare sau pentru reamenajarea celor existente, de utilaje care produc un impact minim ecosistemelor forestiere, respectiv utilaje de tipul buldoexcavatoarelor sau excavatoarelor de gabarit mediu (cca. 20 to), interzicandu-se folosirea utilajelor pentru impins pamantul, de tipul buldozerelor si a altor utilaje similare.

La terminarea exploatarii cumpărătorul este obligat sa predea in stare de funcționare drumul forestier utilizat pe baza de proces verbal intocmit cu administratorul drumului.

In termen de 120 de zile de la reprimirea parchetului sau a suprafețelor afectate de produse accidentale, cumpărătorul este obligat sa predea suprafețele folosite ca platforme primare. Depasirea termenului de 120 de zile se sanctioneaza ca ocupare fara drept a terenurilor forestiere respective.

Cumparatorul are obligatia de a detine evaluari de risc pentru toate operatiile, activitatile si locurile unde isi desfasoara activitatea lucratorii proprii. Existenta evaluarilor de risc va fi prezentata cu ocazia autorizarii lucrarilor de exploatare sau cel mai tarziu la predarea amplasamentului, impreuna cu instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca, precum si de prevenire si stingerea incendiilor pentru lucrarile prevazute in procesul tehnologic.

Cumparatorul are obligatia de a folosi doar muncitori angajati si calificati potrivit functiilor detinute si de a documenta evidenta muncitorilor care lucreaza in parchet, luarea la cunostinta privind regulile SSM si dotarea cu echipamente de protectia muncii. Documentele trebuie sa existe in copie la dosarul partizii la cumparator si se vor pune la dispozitia ocolului, la cererea acestuia.

La autorizarea parchetelor, cumparatorul are obligatia de a prezenta o lista cu datele de identificare (nume si prenume, CNP, specializarea si functia detinuta in formatia/echipa de lucru etc) ale personalul angajat care lucreaza in parchetul respectiv.

La predarea parchetelor, reprezentantul legal al cumparatorului va fi instintat, sub semnatura, cu privire la obligativitatea efectuării instructajului SSM pentru muncitorii proprii si pentru conditiile specifice activitatilor desfasurate (formular F651).

Cumparatorul are obligatia de a documenta dotarea cu echipament individual de protectie a muncitorilor care lucreaza in parchet, prin depunerea, la cerere, la dispozitia ocolului silvic de facturi, acte contabile etc, privind achizitia de materiale respective.

Cu ocazia controlului exploatarii se va verifica utilizarea echipamentului individual de protectie, prin completarea listei de verificari privind respectarea reglementarilor in domeniul sanatatii si securitatii in munca. In cazul in care se constata nereguli cu privire la angajatii firmei contractante, se va proceda la attentionarea in scris a firmei respective si se vor cauta solutii de remediere a problemelor.

In cazul in care neconformitatile constatate la agentii economici contractori se repeta de minim 3 ori, ocolul silvic va inainta catre ITM o sesizare (cu notificarea firmei contractoare) de a participa la controlul privind respectarea cerintelor SSM. Daca nu se ajunge la o solutie, vanzatorul poate opri definitiv activitatea agentului economic pe raza ocolului, cu rezilierea contractului.

Cumparatorul are obligatia de a instinta ocolul silvic cu privire la orice eveniment (accident) de munca produs in raza de activitate a ocolului, pentru inregistrarea in registrul de evidenta a acestuia (se vor preciza numele si prenumele angajatului, functia ocupata, data si imprejurarile producerii accidentului).

La predarea parchetului spre exploatare se va mentiona in procesul verbal, daca este identificat si materializat LEMN MORT – insemnat in teren cu litere M – constituit din arbori doborati sau in picioare, acest lemn nu este cuprins in APV, nu se recolteaza si nici nu se misca din teren. Operatorul economic va lua masuri suplimentare de instruire pe linie de protectia muncii pentru muncitorii din parchet cu privire la pericolele suplimentare ce le pot aduce existenta lemnului mort in suprafata parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie sa se regaseasca in teren si va fi mentionat in procesul verbal de reprimire.

In cazul in care se lucreaza in PVRC (paduri cu valoare ridicata de conservare) sau in vecinatatea acestora, situatie mentionata in procesul verbal de predare, se vor lua masuri suplimentare de protectie a elementelor – plante, animale, pasari – pentru care s-a constituit Padurea cu Valoare Ridicata de Conservare. In cazul in care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privata sau a altor detinatori decat ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare.

La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu mentionarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instructiunilor privind termenele, modalitatile si perioadele de colectare, scoatere si transport al materialului lemnos cu modificarile si completarile ulterioare. In cazul in care pe perioada lucrarilor de exploatare in parchet apar animale sau pasari cu regim de protectie sau se gasesc cuiburi, vizuini, culcusuri ale acestora, se vor intrerupe lucrarile si se va anunta ocolul silvic. Aparitia de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice, necesita oprirea imediata a lucrarilor si anuntarea ocolului silvic.

Operatorul economic care cumpara masa lemnoasa pe picior certificata FSC de la ocolul silvic, trebuie sa cunoasca ca mentinerea lantului de custodie cu lemn certificat presupune ca si acesta sa fie certificat in sistem FSC. Neobtinerea certificarii de catre operatorul economic nu-i da dreptul de a comercializa lemn certificat.

La amplasarea de drumuri noi de tractor pentru colectarea masei lemnoase se vor respecta urmatoarele reguli minimale:

- a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrari in vederea construirii drumului;*
- b) evitarea amplasarii drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mica de 10 m de acestea;*
- c) evitarea zonelor cu panta transversala (a versantului) mai mare 30-35g;*
- d) limitarea declivității longitudinale până la 25%;*
- e) evitarea zonelor mlastinoase si a stancariilor, precum si a altor ecosisteme fragile identificate ca atare si specificate de catre reprezentantii ocolului silvic;*
- f) limitarea latimii drumului la 4 m;*
- g) consolidarea taluzului drumului;*
- h) proiectarea curbelor cu o raza suficient de mare (minimum 12 m) incat sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;*
- i) evitarea traversarii cursurilor de apa. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numarul traversarilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa;*
- j) traseele drumurilor de tractor se vor materializa in teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnelui "T";*
- k) la traversarea cursurilor de apa, in perioada in care nu este format pod de gheata, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn;*

l) se vor evita portiunile cu semintis;

m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberata de ocolul silvic.

Amplasarea platformelor primare se stabileste de catre ocolul silvic impreuna cu beneficiarul masei lemnoase, marimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maxim 1000 mp in cazul cand nu sunt instalatii de scos permanente. Drumurile de tractor si platformele primare vor fi materializate in teren cu ciocanul patrat, var sau vopsea.

Utilajele folosite pentru colectarea si transportul masei lemnoase vor fi dotate obligatoriu cu material absorbant (saculet cu nisip, rumegus, absorbante sintetice) pentru interventia in cazul scurgerilor accidentale de carburanti, precum si cu truse de prim ajutor, stingator, mijloace de avertizare sonora.

Depozitarea temporara a carburantilor si lubrifiantilor se va face in locuri special amenajate in raza platformei primare sau a zonei de campare, prevazute cu materiale absorbate de tipul celor sus-mentionate si dotari PSI.

Alimentarea tractoarelor si a fierastraielor mecanice cu carburanti si/sau lubrifianti se va face la inceputul zilei, in zona de depozitare temporara a carburantilor/lubrifiantilor. Pentru realimentarea din cursul zile se vor folosi recipiente cu gat lung pentru prevenirea scurgerilor accidentale.

Interventiile asupra utilajelor (reparatii, schimburi de cauciucuri si piese diverse) se face obligatoriu in afara padurii, in locuri special amenajate (cu dotarile necesare), de preferinta in platforma primara.

Camparea muncitorilor se va face in locuri special amenajate, cu asigurarea unui spatiu suficient fiecarui muncitor (cabane, rulote, vagoane tip dormitor), dotate cu tomberon pentru depozitarea resturilor menajere, grup sanitar etc. Colectarea deseurilor menajere si a celor industriale se va face separat, iar evacuarea lor se va asigura cu continuitate. Utilizarea focului este permisa doar in zona de campare, prin utilizarea unor surse sigure (sobe metalice, arzatoare de gaz alimentate cu butelie etc).

Aprinderea focului in padure este strict interzis.

Izvoarele pentru alimentarea cu apa a muncitorilor vor fi protejate contra scurgerilor de suprafata, precum si garduri pentru a impiedica accesul animalelor la acestea.

Utilizarea instalatiilor de scos – apropiat in lucrarilor de exploatare se va face cu respectarea urmatoarelor prevederi:

- a) verificarea corespondentei intre caile de scos – apropiat existente in parchet si procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- b) se vor amplasa lungioane pe marginea drumurilor de tractor, atat pentru siguranta transportului, cat si pentru a se diminuea pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii in afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);
- c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tarusi sau alte metode de protejare;
- d) se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand nu exista pod de gheata sau cand acesta nu ofera suficienta rezistenta;
- e) se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;
- f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Pentru protectia solului si a apelor, operatorul economic este obligat sa respecte urmatoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- a) in raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate in stare corespunzatoare de functionare;
- b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa;
- c) colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren;
- d) scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitarare cand solul este acoperit cu zapada si prin semitarare sau suspendat, in lipsa stratului de zapada;
- e) depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitandu-se caile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile paraielor si vaile;
- f) lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractorul, nu va depasi 12 metri;
- g) corhanitul este admis in conditiile in care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;
- h) in perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval;
- i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;
- j) in situatia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat in locuri speciale de depozitare;
- k) la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmari in permanenta asigurarea integritatii

santurilor de scurgere din partile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitarii aluviunilor pe drum;

l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situatia in care acestea se colmateaza cu aluviuni;

La lucrarile de exploatare se interzice cu desavarsire:

- a) parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate in teren;
- b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana;
- c) corhanitul lemnului direct in albia paraielor;
- d) colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci cand solul este imbibat cu apa, operatorul economic fiind in masura sa solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;
- e) colectarea lemnului pe albiile paraielor in afara perioadelor de inghet. In cazuri bine documentate si care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate in teren, si precizate in documentatia de exploatare aprobata de seful ocolului;
- f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceptia cazurilor cand se instaleaza podete sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci cand exista pod de gheata;
- g) aruncarea sau depozitarea in parchet sau pe maluri, in albiile paraielor, in zonele umede, in zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri menajere si industriale etc.;
- h) colectatul prin tarare si semitarare a materialului lemnos pe drumul auto;
- i) circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;
- j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 36 tone, sau cu gabarit depasit. Depasirea tonajului si gabaritul este permisa numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea sefului de ocol sau a administratorului drumului, dupa caz. In zona parchetului operatorul economic are obligatia sa intretina drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire sa preda drumul auto la starea tehnica initiala in care era la inceperea exploatarii;

La terminarea lucrarilor de exploatare se va avea in vedere:

- a) la reprimirea parchetelor, potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile accesului in padure, vaile din interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare, prin străngerea lor in gramezi mici cu aspect ordonat; se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor, de masa lemnoasa, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, in santurile de scurgere a apelor, in zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
- b) caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreaza, se niveleaza sau repara de catre titularul autorizatiei de exploatare in perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile sa fie nivelate si reparate;
- c) dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat sa dezafecteze instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu exceptia celor acceptate de ocol sa ramaña pe teren in interesul gospodariei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase in afara acestuia;
- d) suprafetele din instalatii, rampele etc., cuprinse in autorizatia de exploatare, se reprimesc o data cu parchetul;
- e) in cazul in care, constatarea prejudiciilor si distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia constituita, conform contractului, in acest scop inainte de autorizarea parchetului;
- f) in situatia in care se constata distrugerea drumurilor datorita nerespectarii clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de catre operatorul economic. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparatii se va suporta de catre operatorul economic, aplicandu-se si amenziile prevazute de reglementarile in vigoare;
- g) furnizorul este in drept de a sista exploatarea unui parchet, si (sau) sa opreasca transportul de masa lemnoasa, in situatia in care se constata abateri de la prevederile contractului si caietului de sarcini.
- h) pentru nerespectarea documentatiei de exploatare aprobata furnizorul este in drept sa rezilieze contractul si sa aplice celelalte reglementari legale.

16. Prevederi privind organizarea si desfasurarea licitatiei:

1. Tipul de licitatie – **deschisă, cu strigare.**

2. **Conditii privind participarea la licitatie:**

2.1. Au dreptul să participe la licitație pentru cumpărarea masei lemnoase pe picior operatori economici economici atestati de autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură, pentru exploatarea masei lemnoase.

2.2. La licitațiile organizate pentru vânzarea de masă lemnoasă pe picior din fondul forestier proprietate publică a unităților administrativ-teritoriale pot participa operatori economici străini, înregistrați într-un stat

membru al Uniunii Europene, în baza certificatului de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră valabil deținut de aceștia sau a altui document similar, emis de autoritatea competentă din acel stat și recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România.

3. Vanzarea masei lemnoase prin licitație:

3.1. Au dreptul de a participa la licitație operatorii economici care se califică în urma preselecției, preselecție anunțată la o dată și ora certa la adresa www.produselepadurii.ro; aap.ocoalesilvice.ro și osvaleasielului.ro și la sediul organizatorului licitației, precum și pe site-ul acestuia (www.osvaleasielului.ro).

3.2. Pentru participarea la licitație, solicitantul trebuie să depună cu minim o ora înaintea preselecției, o cerere de înscriere la licitație, care se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului licitației și la care trebuie să anexeze următoarele documente, în original sau în copie certificate pentru conformitate cu originalul de către reprezentantul legal al operatorului economic:

a) documentul de înregistrare a operatorului economic la oficiul registrului comerțului (sau, după caz, documentul echivalent de înregistrare, în cazul operatorilor economici străini) – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit a) - documentul se prezintă în copie conforma cu originalul;

b) certificatul constatator privind operatorul economic, în original sau copie conforma cu originalul, eliberat de Oficiul Registrului Comerțului direct sau prin serviciul online Info Cert, cu cel mult 30 de zile calendaristice înainte de data preselecției – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit b);

c) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic, că nu are datorii restante față de proprietarul/administratorul fondului forestier proprietate publică a UAT, precum și faptul că asociatul unic/ niciunul din asociații operatorului economic nu este asociat la niciun operator economic/grup de operatori economici care are datorii restante față de proprietarul/ administratorul fondului forestier proprietate publică a UAT, după caz – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit c) - documentul se prezintă în original;

d) certificatul de atestare pentru lucrări de exploatare forestieră al operatorului economic, valabil, anexa acestuia completată la zi, cazierul tehnic de exploatare completat la zi, certificate sub semnatura reprezentantului legal al operatorului economic (sau documentul similar recunoscut/echivalat de autoritatea de resort din România, în cazul operatorilor economici străini) în cazul operatorilor economici care solicită participarea la licitațiile/negocierile de vânzare a masei lemnoase pe picior – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit.d)- documentul se prezintă în copie conforma cu originalul;

e) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind apartenența/neapartenența la un grup de operatori economici, așa cum este definit la art. 1 lit. h) – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit e) - documentul se prezintă în original;

f) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situația completării la zi a atestatului de exploatare și a cazierului tehnic de exploatare; în cazul în care atestatul de exploatare nu este completat la zi, în declarație se vor menționa volumul de masă lemnoasă adjudecată/cumpărată direct/ achiziționată pentru prestări servicii și neoperată în anexă, precum și vânzătorul; – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit h)- documentul se prezintă în original;

g) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal al operatorului economic privind situația actualizată a volumului de lemn achiziționat/procesat din fiecare specie și sortiment, de la începutul anului în curs, potrivit prevederilor art. 8, alin. (2) din Regulament – conform prevederilor art. 21, alin (5), lit i) - documentul se prezintă în original;

3.3. Documentele menționate la alin. 3.2 se depun direct la registratura organizatorului licitației sau se pot trimite prin poștă sau curier, conform prevederilor din anunțul de licitație.

3.4. Operatorii economici care nu au sediul în România vor depune documentele de înscriere la licitație atât în limba oficială a țării de origine, cât și traduceri oficiale ale acestora în limba română.

3.5. Persoanele juridice admise la licitație sunt obligate să achite tariful de participare, anterior începerii licitației, printr-un instrument legal de plată decontabil până la începerea ședinței de licitație, sau în numerar la caseria organizatorului licitației. Dovada achitării tarifului de participare se va depune la secretariatul comisiei de licitație, cu cel puțin 2 ore înainte de începerea ședinței de licitație.

4. Preselecția

4.1. Comisia analizează documentele depuse de către solicitanți și hotărăște admiterea/respingerea participării acestora la licitație, cu respectarea prevederilor legale.

4.2. Operatorii economici nu participă la ședința comisiei de preselecție.

4.3 Comisia de preselecție respinge participarea la licitație dacă solicitantul se află, cel puțin, în una din următoarele situații:

- a) nu a depus în termen documentele prevăzute la pct. 3.2;
- b) nu a depus toate documentele prevăzute la pct.3.2;
- c) are datorii restante față de administratorul fondului forestier proprietate publică a unității administrativ-teritoriale sau față de proprietar;
- d) nu are certificat de atestare pentru lucrarile de exploatare valabil;
- e) nu are capacitate de exploatare disponibilă, conform certificatului de atestare și anexei la acesta si declaratiei pe propria raspundere privind situatia capacitatii anuale disponibile;
- f) a depășit procentul prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008. republicată, cu modificările ulterioare; constatarea depășirii procentului prevăzut la art. 60 alin. (5) lit. f) din Legea nr. 46/2008, republicată, cu modificările ulterioare, se face prin act administrativ emis de conducătorul structurii teritoriale de specialitate a autoritatii publice centrale care raspunde de silvicultura competenta teritorial;
- h) a avut contracte reziliate, in ultimele 6 luni, din culpa sa sau in alte conditii decat forta majora/ calamitati naturale, cu organizatorul licitatiei, respectiv nu a incheiat din culpa sa contracte pentru masa lemnoasa pe picior sau fasonata adjudecate, precum si partizi contractate anterior si nereprimite la termenul de autorizare ca urmare a necuratarii parchetelor.

4.4. La sfârșitul ședinței de preselecție comisia încheie un proces-verbal în care se consemnează: data și locul desfășurării preselecției, membrii comisiei de preselecție prezenți, solicitanții care s-au înscris în vederea participării la licitație, solicitanții admiși să participe la licitație si volumul maxim de masa lemnoasa pe picior pe care acestia il pot recolta la data preselectiei, conform datelor inregistrate in documentele depuse, solicitanții respinși să participe la licitație și motivul respingerii lor, observații cu privire la organizarea și desfășurarea preselecției si ora afisarii preselectiei.

4.5. Procesul-verbal al comisiei de preselecție se afișează la sediul organizatorului licitației și se posteaza pe site-ul organizatorului - osvalesieului.ro, in termen de maxim o zi lucratoare de la data preselectiei.

4.6. Procesul-verbal de preselecție se înregistrează în registrul de corespondență al organizatorului licitației si se semneaza de toti membrii comisiei de preselectie prezenti.

4.7. Operatorii economici înscriși la licitație, care considera că nu au fost admiși să participe la licitație din motive neîntemeiate sau că nu au fost respectate prevederile legale si ale prezentului caiet de sarcini, pot face contestație.

Contestația se formulează în scris și se adresează, spre soluționare, conducătorului organizatorului licitației, în termen de maxim 24 de ore de la afișarea rezultatelor preselecției și, respectiv licitației.

Contestatia se solutioneaza prin decizia motivata a conducatorului organizatorului preselectiei in ziua depunerii contestatiei sau in ziua urmatoare si se comunica, în scris, contestatarului.

4.8. Operatorii economici înscriși la licitație, care solicita informatii privitoare la volumul si calitatea masei lemnoase ce urmeaza a fi licitata, li se pune la dispozitie, la sediul ocolului silvic documentatia tehnica cu privire la punerea in valoare a masei lemnoase respectiva.

In situatia in care operatorii economici interesati sa participe la licitatie solicita sa vizioneze masa lemnoasa oferita la licitatie, acestia vor adresa o solicitare in acest sens organizatorului iar acesta va asigura conditiile pentru vizionare si va delega un angajat propriu, pe baza unei planificari.

5. Garanția si taxa de participare la licitație:

5.1. Operatorii economici admiși pentru participarea la licitație sunt obligati să achite, anterior inceperii sedintei de licitatiei, în contul organizatorului, prin instrumente bancare legale decontabile până la începerea licitației sau în numerar la casieria unității, o garanție de licitație în quantum de 5% din valoarea de începere a licitației pentru volumul de masă lemnoasă pentru care intentioneaza sa il achizitioneze, precum și un tarif de participare la licitație.

Contravaloarea taxei de participare la licitatie, inclusiv a caietului de sarcini este de 200,0 lei si se achita anterior orei de incepere a licitatiei, printr-un instrument legal de plata sau in numerar la casieria organizatorului.

5.2. Dovada constituirii garanției si a taxei de participare se depune la secretariatul comisiei de licitație cu minim o ora anterior începerii ședinței de licitație.

5.3. Neîndeplinirea condiției de la alin. (5.2) determină interzicerea participării la licitație a persoanei juridice în cauză.

5.4. Garanția se restituie, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare operatorilor economici care nu au adjudecat masa lemnoasă pentru care au constituit garanția respectivă .

5.5. Garanția nu se restituie în cazul persoanei juridice care câștigă licitația, în următoarele situații:

a) contractul de vânzare – cumpărare a fost încheiat în termen, dar valoarea garanției, cu acordul părților, se va lua în calcul la plata primei facturi sau la constituirea cauțiunii de minimum 5% din valoarea contractului (conform art. 66, alin. 1 din Legea nr. 46/2008-Codul Silvic), cu obligativitatea reîntregirii sumei pe parcursul derulării contractului;

b) contractul de vânzare – cumpărare nu s-a încheiat în termenul prevăzut în caietul de sarcini, din vina depunătorului garanției (adjudecatarului);

c) masa lemnoasă nu a fost predată spre exploatare, conform graficului, din culpa agentului economic adjudecator.

5.6. Garanția nerestituită potrivit alin. (5.4.) lit. b) devine venit al organizatorului licitației.

6. Licitația DESCHISĂ, cu prezentarea ofertelor PRIN STRIGARE, se desfășoară astfel:

6.1. Licitația începe și se desfășoară la locul, data și la ora comunicate prin anunț.

6.2. Licitația se desfășoară, cu participarea comisiei de licitație și a reprezentanților agenților economici în aceeași sală.

6.3. Ședința de licitație este deschisă de către președintele comisiei, care prezintă componența acesteia, membrii comisiei prezenți, tipul de licitație, modul de desfășurare a licitației și alte informații necesare.

6.4. Licitarea masei lemnoase începe și se desfășoară în ordinea prevăzută în lista de partizi prevăzută în anunțul de licitație.

6.5. Președintele comisiei anunță prețul de pornire și pasul de licitare stabilite de organizatorul licitației, prin caietul de sarcini, pentru partida în cauză.

6.6. Pentru fiecare partidă licitația începe de la prețul de pornire; oferirea de către participant a pretului de pornire (de lista) este considerată oferta; următoarele oferte, la nivelul a cel puțin un pas ale agenților economici participanți se considera licitari. Ofertele agenților economici se înscriu în fișele de licitație. Ofertele se pot face numai în sume reprezentând pași întregi.

6.7. Este declarat adjudecator licitantul care, după trei strigări succesive, a oferit prețul cel mai mare.

6.8. Dacă pentru o partidă/ grupaj de partizi se face o singură ofertă, aceasta nu poate fi adjudecată la licitația respectivă.

6.9. Pornirea licitației se face de la prețul de pornire aprobat de organizator și prevăzut în lista de licitație.

7. Alte precizări:

7.1 După fiecare licitație, se întocmește procesul-verbal privind desfășurarea și rezultatul licitației care se semnează de către toți membrii comisiei de licitație prezenți.

În procesul verbal de licitație se va consemna, în mod obligatoriu: data și locul desfășurării licitației, modul de anunțare, membrii comisiei de licitație prezenți, tipul și obiectul licitației, solicitanții care nu au îndeplinit condițiile de participare, agenților economici participanți și reprezentanții legali ai acestora, adjudecării fiecărei partizi/lot, termenul de încheiere a contractelor de vânzare-cumpărare, observații cu privire la organizarea și desfășurarea licitației.

Procesul verbal de licitație poate fi semnat și de ofertanți / agenții economici participanți, comisia oferindu-le această posibilitate.

Fișele de desfășurare a licitațiilor prevăzute la art. 6.4, semnate de membrii comisiei prezenți, devin anexă la procesul-verbal al licitației, fără obligativitatea semnării acestora de către operatorii economici.

7.2 Operatorii economici participanți la licitație, indiferent de tipul licitației, care consideră că nu au fost respectate prevederile regulamentului privind desfășurarea licitației pentru anumite partizi/loturi/piese pot face contestație.

7.3 **Contestația** se formulează în scris și se depune la sediul organizatorului în ziua în care a fost desfășurată licitația. Conducătorul organizatorului este obligat să soluționeze contestația în termen de 5

zile lucrătoare de la data desfășurării licitației. Modul de analizare și soluționare se consemnează într-o decizie motivată, iar soluția se comunică contestatarului, în scris.

Dacă în urma analizării contestației se stabilește că aceasta a fost întemeiată, organizatorul dispune anularea adjudecării pentru partida/lotul/piesa în cauză și oferirea acesteia/acestui la o nouă licitație.

7.4 Lemnul fasonat contractat se va ridica de către cumpărător după achitarea acestuia. Se pot face și plăți parțiale, caz în care se va ridica doar volumul achitat, la rând, fără sortarea acestuia.

7.5 Livrarea materialului lemnos se va face pe piese conform fișei de inventar, secționarea la dimensiunile dorite de cumpărător se va face de către acesta, pe cheltuiala sa, eventualele evenimente produse cu această ocazie rămân în responsabilitatea cumpărătorului.

Pentru secționarea pieselor, prin lucrările de inventariere se va asigura o supralungime de 1 cm/m, dar nu mai mult de 20 cm/piesă.

7.6 Neachitarea contravalorii masei lemnoase contractate în termenul precizat anterior (pct. 15) și prevăzut și în contract, dă dreptul vânzătorului, anterior rezilierii contractului, la perceperea de penalități pentru neplata în termen, conform prevederilor din contract. După expirarea perioadei de grație pentru neplata în termen și perceperea de penalități, vânzătorul va proceda la rezilierea contractului, fără intervenția instanței de judecată, oferirea partizii / lotului respective la o noua licitație/negociere, precum și la perceperea de daune interese reprezentând diferențe de prețuri de valorificare ulterioară.

Fac parte din prezentul caiet de sarcini:

- *Lista de licitație cu privire la partizile / loturile de material lemnos oferite la licitație, conform anunțului de licitație;*
- *Actele de punere în valoare aferente masei lemnoase oferita la licitație;*
- *Documentele de înscriere la licitație;*
- *Prevederi legislative aplicabile cu privire la vânzarea prin licitație a masei lemnoase – anexa nr. 1;*
- *Precizări cu privire la respectarea lanțului de custodie a produselor lemnoase certificate – anexa nr. 2;*
- *Modelul de contract de vanzare-cumparare a masei lemnoase pe picior.*

*Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Șieului RA
Șef ocol
ing. Demian Grigore-Adrian*

Prevederi legislative aplicabile cu privire la vânzarea prin licitație a masei lemnoase

- Legea nr. 46/2008 - CODUL SILVIC din 19 martie 2008 – republicare, cu modificările și completările ulterioare;
- HOTĂRÂRE nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică;
- HOTĂRÂRE nr. 497 din 25 iunie 2020 pentru aprobarea Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și a unor măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn;
- ORDIN nr. 118 din 27 ianuarie 2021 pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea și funcționarea aplicațiilor SUMAL 2.0, obligațiile utilizatorilor SUMAL 2.0, structura și modalitatea de transmitere a informațiilor standardizate și costurile serviciilor de emisie a avizelor de însoțire pentru situațiile prevăzute la art. 11 din Normele referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și cele privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului și unele măsuri de aplicare a prevederilor Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligațiilor care revin operatorilor care introduc pe piață lemn și produse din lemn, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 497/2020;
- LEGE nr. 85 din 25 iunie 2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecția mediului;
- LEGE nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. **195/2005** privind protecția mediului;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 196 din 22 decembrie 2005 privind Fondul pentru mediu;
- ORDIN nr. 1798 din 19 noiembrie 2007 pentru aprobarea Procedurii de emisie a autorizației de mediu;
- LEGEA nr. 319 din 14 iulie 2006 securității și sănătății în muncă;
- LEGE nr. **307 din 12 iulie 2006** privind apărarea împotriva incendiilor - Republicare^{*)}
- LEGE nr. 171 din 16 iulie 2010 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor silvice;
- LEGE nr. 265 din 20 decembrie 2017 pentru aprobarea prețului mediu al unui metro cub de masa lemnoasă pe picior;
- ORDONANȚĂ nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 85 din 8 noiembrie 2006 privind stabilirea modalităților de evaluare a pagubelor produse vegetației forestiere din păduri și din afara acestora;
- ORDIN nr. 1323 din 31 august 2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării și valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 57 din 20 iunie 2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice;
- ORDIN nr. 1346 din 2 mai 2011 pentru aprobarea **Regulamentului** privind forma și modul de utilizare a dispozitivelor speciale de marcat, precum și modul de marcare a arborilor sau a unor loturi de arbori;
- ORDIN nr. 163 din 28 februarie 2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
- HOTĂRÂRE nr. 1048 din 9 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă;

- HOTĂRÂRE nr. 1146 din 30 august 2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea în muncă de către lucrători a echipamentelor de muncă;
- HOTĂRÂRE nr. 971 din 26 iulie 2006 privind cerințele minime pentru semnalizarea de securitate și/sau de sănătate la locul de muncă;
- LEGE nr. 161 din 19 aprilie 2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției;
- LEGEA APELOR Nr. 107 din 25 septembrie 1996;
- LEGE nr. 72 din 28 martie 2013 privind măsurile pentru combaterea întârzierii în executarea obligațiilor de plată a unor sume de bani rezultând din contracte încheiate între profesioniști și între aceștia și autorități contractante;
- OMAPPM nr. 1654/2000 privind aprobarea Normelor de prevenire și stingere a incendiilor din fondul forestier;
- **HOTĂRÂRE nr. 24 din 14 mai 2020 privind aprobarea instituirii stării de alertă la nivel național și a măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, în contextul situației epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2;**

Precizări cu privire la respectarea lanțului de custodie a produselor lemnoase certificate

a. Documente și înregistrări pentru lemnul fasonat certificat

- Lemnul fasonat provenit din suprafețele certificate este considerat lemn certificat și se urmărește fizic și în documente separat de lemnul necertificat.
- În zonele în care există parchete învecinate, localizate atât în păduri certificate cât și necertificate:
 - lemnul fasonat certificat se depozitează numai în platforme primare amenajate și semnalizate cu plăcuțe inscripționate (ex: "Lemn certificat FSC");
 - muncitorii proprii și cei ai operatorilor economici sunt instruiți referitor la separarea și asigurarea trasabilității lemnului certificate, conform planului de instruire al ocolului;
- Lemnul fasonat certificat se va depozita separat de cel necertificat, pe loturi (corespunzător fiecărei partizi) asigurându-se evidența avizelor de expediție cu care a fost transportat lemnul (corespondență număr lot-număr aviz).
- În cazul transportului lemnului fasonat certificat și a lemnului fasonat necertificat cu același mijloc de transport (caz în care se emit documente de însoțire distincte, pe fiecare categorie), se procedează în felul următor:
 - pentru lemnul rotund, separarea se va face folosind plăcuțe/ numere unice de identificare, înregistrate separate pe cele două categorii de material lemnos;
 - pentru lemnul fasonat în steri, separarea se face folosind lungoaie, vopsea sau alte elemente care asigură deferențierea clară a celor două categorii de material lemnos.
- Facturile și avizele de expediție (sau alte documente de însoțire) emise de reprezentanții ocoalelor silvice certificate vor conține (pe unicat, duplicat și triplicat) următoarele informații:
 - Codul de înregistrare al certificatului FSC, sub forma NC-FM/COC-026261;
 - Specificația FSC100%
- Se va asigura corelația clară între facturi și avizele de expediție prin înscrierea pe facturi a numărului fiecărui aviz, precum și a numărului lotului/pieseii din care a provenit respectivul material lemnos.
- Înregistrările referitoare la vânzările de lemn certificat se vor centraliza separat de lemnul necertificat.
- În situația în care avizele de expediție se emit de agentul economic care a cumpărat lemnul fasonat, NU se va aplica, pe document, codul FSC al regiiei.
- Personalul care completează documentele de vânzare va fi instruit corespunzător asupra condițiilor de completare.

b. Utilizarea mărcii înregistrate

- Logo FSC se va putea pune doar pe produsele care sunt acoperite de certificat (lemn rotund sau buștean, lemn de foc) și numai după ce se obține aprobare pentru design de la organismul de certificare.

- Orice informație referitoare la FSC, pe care regia dorește să o includă în orice material în afara produselor certificate, de exemplu în scop promoțional (electronic, printat, sub formă de broșuri, pliante, pe pagina de internet), se poate face numai după aprobarea de către organismul de certificare. De asemenea, în astfel de situații, adăugarea simbolului de marcă înregistrată („®”) după literele „FSC” sau cuvintele „Forest Stewardship Council” este obligatorie, cel puțin când sunt menționate pentru prima dată în textul respectiv. De design și obținerea aprobării se va ocupa responsabilul cu managementul forestier și lanț de custodie FSC.
- Mărcile înregistrate FSC nu pot fi folosite în asociere cu numele unității, numele produsului sau domeniul site-ului. De exemplu, produsul nu poate fi denumit „FSC Buștean” ci corect este „Buștean- certificat FSC®” sau „Roundwood-FSC® certified”.
- Este interzisă utilizarea mărcilor înregistrate FSC în antetul documentelor de vânzare, scrisorilor, adreselor oficiale sau e-mail.
- Dacă mărcile înregistrate FSC sunt folosite pe facturi, documente de transport, ordine de livrare sau alte documente similare unde apar atât produse certificate FSC cât și produse necertificate, obligatoriu se va include pe acestea următoarea declarație *„Doar produsele care sunt identificate corespunzător sunt certificate FSC”*.



CONTRACT DE VÂNZARE – CUMPĂRARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR

Nr. _____ din _____

CAP. I. PARȚILE CONTRACTANTE:

- **REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA ȘIEULUI RA**, cu sediul în mun. Bistrița, str. Aleea Jupiter nr. 2, jud. Bistrița-Năsăud, telefon/fax 0263/217813, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J 06 / 317 / 30.06.2009, CUI RO 25725314, Autorizație de funcționare nr. 13/25.03.2009 emisă de M.A.P.D.R. - Direcția Politici și Strategii în Silvicultură, având cont de virament nr. R075 RNCB 0038 0458 9069 0001 deschis la Banca B.C.R. - sucursala Bistrița, RO 65 BTRL 0060 1202 A011 03XX deschis la Banca Transilvania – sucursala Bistrița, reprezentată prin șef ocol - ing. Demian Grigore Adrian și contabil șef ec. Emrich Liliana Mioara, în calitate de **VÂNZĂTOR**;

și

- **S.C. „.....” S.R.L** cu sediul în com., sat, nr., județul, telefon:, fax:, nr. înregistrare Registrul Comerțului: J / / , CUI: RO –....., având cont de virament: RO deschis la - sucursala, reprezentată prin dl. (CNP:.....) – imputernicit (procura nr. _____), în calitate de **CUMPĂRĂTOR**.

CAP. II. OBIECTUL ȘI DURATA CONTRACTULUI

Art. 1. Obiectul prezentului contract îl constituie vânzarea-cumpărarea masei lemnoase pe picior, posibilitatea anului 2022 din următoarele partizi:

1. //-:mc V.brut x lei/mc =, 0 lei, din care:mc volum coaja șimc V. net;

masă lemnoasă din fondul forestier proprietatea comunei:, în volum total brut:mc, din care: volum coajă lemn lucru: mc și volum net total: mc, licitată la data de, masă lemnoasă aparținând Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului RA Bistrița, în valoare totală de: lei, conform graficului de eșalonare la **plată** / taiere a parchetelor (anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul contract).

Prețul masei lemnoase nu include TVA și nici contravaloarea taxei de peiaj (drum).

Cumpărătorul masei lemnoase va achita taxa de peiaj către administratorul drumurilor forestiere care deservește suprafețele de fond forestier în care este amplasată masa lemnoasă care face obiectul contractului.

La prețul de vânzare se adaugă tariful unitar de **2,0 lei/mc** (fara TVA), respectiv lei (plus lei – 19% TVA), reprezentând cheltuieli privind amenajări FSC iar facturarea sumelor respective se va face la reprimirea partizii.

Conform *H.G. nr. 715 / 05.10.2017* pentru aprobarea *Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică (art. 25, alin. 1, lit. a)*, **cumpărătorul** a achitat prin **virament bancar - O.P. din** în contul ocolului suma de:....., 0 lei, reprezentând garanția de participare la licitație. Aceasta garanție poate fi folosită pentru constituirea cauțiunii de 5 % din valoarea contractului (conform prevederilor Legii nr. 46/2008 – *Codul silvic, art. 66, alin. 1*), depusă în condițiile art. 6 din prezentul contract sau se va utiliza pentru plata contravalorii masei lemnoase (din factura primei transe).

Art. 2 Obiectul contractului se completează, cu respectarea prevederilor art. 44 din Regulamentul aprobat prin H.G. nr. 715/2017, cu masa lemnoasă aferentă eventualelor prejudicii de exploatare și/sau a produselor accidentale aparute pe suprafața partizii/ partizilor și constituite din arbori afectați din factori biotici și/sau abiotici a căror recoltare nu poate fi amânata, precum și cu masa lemnoasă aferentă instalațiilor de scos-apropiat aprobate legal a fi realizată, conform actelor adiționale încheiate la prezentul contract.

Art. 3. Cantitatea de masa lemnoasă aferentă prezentului contract se prezintă astfel:

Nr. crt.	Natura produs	Volum brut total contractat -mc-	din care: coaja lemn lucru -mc-	Din total, volum brut pe grupe de specii					Valoare -lei-
				Rasinoase	Fag	Stejari	Diverse Tari	Diverse moi	
1	Principale	.							
2	Accidentale 1								

3	Rarituri							
4	Accidentale 2							
5	Igiena							
TOTAL								

Art. 4. Parametri cantitativi, tehnici si de calitate, structura dimensionala si proporția lemnului de lucru pentru masa lemnoasa ce face obiectul prezentului contract, corespund cu cele prevăzute in actele de punere in valoare nominalizate la art.1 din contract, acte care au fost verificate in teren, anterior contractării, de către **cumpărător**. Actele de punere in valoare constituie parte din prezentul contract.

Art. 5 Perioada de valabilitate a contractului este de la data semnarii acestuia de catre ambele parti si isi inceteaza valabilitatea la maximum 60 de zile de la expirarea ultimului termen de exploatare (reprimire) a partizilor care fac obiectul contractului, conform graficului de eşalonare la **plată**/taiere a parchetelor (anexa nr. 1 la contract) si a autorizatiilor de exploatare, dar nu inaintea achitarii tuturor obligatiilor ce decurg din prezentul contract.

In situatia aparitiei unor situatii de forta majora, de calamitati naturale si fenomene climatice care impiedica desfasurarea normala a procesului de exploatare forestiera, constatate cu documente în condițiile reglementărilor în vigoare si inregistrate in sistemul informational SUMAL, termenul de valabilitate al contractului se prelungeste cu durata manifestarii fortei majore, respectiv cu perioada de timp acordata prelungirii termenelor de exploatare, inclusiv a actelor de constatare incheiate pentru partizi.

Contractul este valabil și produce efecte juridice până la stingerea tuturor obligațiilor părților.

CAP. III. VALOAREA CONTRACTULUI SI MODALITATILE DE PLATA

Art. 6 Conform art. 66, alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, cumpărătorul este obligat sa depună o **cauțiune echivalenta cu 5 % din valoarea contractului** – **lei** (conform valorii contractului de la art. 1) , in scopul asigurarii fondurilor necesare pentru acoperirea cheltuielilor legate de: penalitati pentru neachitarea la timp a facturilor, cat si pentru neexploatarea in termen a parchetelor, **achitarea taxei aferente amenajărilor FSC**, sume nedecontate la achitarea ratei lunare, contravaloarea eventualelor prejudicii aduse padurii si regenerarilor, alte sume datorate vanzatorului pentru nerespectarea clauzelor contractuale sau a prevederilor legale, cu obligația reîntregirii imediate a cauțiunii. Suma de 5 % se va constitui in depozit sau scrisoare de garantie bancara pe numele Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Sieului R.A. si va fi restituita integral sau partial in baza procesului verbal de reprimire a parchetului, cu reținerea, daca este cazul, a sumelor mentionate anterior.

Art. 7 Prețul unitar și valoarea de vanzare-cumparare a masei lemnoasa este cel in scris in procesul verbal de licitatie si este specificat atat in prezentul contract la art. 1 și 3, cât si in **graficul de eşalonare la plată / taiere a parchetelor (anexa nr. 1 la contract)**. Pentru fiecare parchet care se ataca cu lucrări de exploatare, se va preda agentului economic spre exploatare masa lemnoasa numai dupa asigurarea plății contravalorii acesteia, conform prevederilor de la art. 9.

Valoarea contractului se completeaza cu valoarea masei lemnoase prevazuta la art. 2, conform actelor aditionale ulterior incheiate la prezentul contract.

Art.8 Plata contribuției la Fondul de mediu se va face de către vanzator potrivit reglementarilor legale in vigoare, pe durata de execuție a contractului.

Responsabilitatea respectarii regulilor de mediu conform prevederilor legale in vigoare in suprafata parchetelor de exploatare, pe taseele de scos-apropiat, precum si in platforma primara si in zona de campare a muncitorilor, de depozitare a utilajelor, carburantilor si a adposturilor de animale revine exclusiv cumparatorului.

Art.9 *Plata masei lemnoase se va face după cum urmează:*

- *10% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare se va achita în termen de maxim 10 zile lucrătoare după contractare, în baza facturii emise de vânzător;*
- *diferența de 90% din valoarea contractului de vânzare-cumpărare se va achita:*
 - o *în 2 tranșe lunare egale în cazul partizilor de până la 500 mc;*
 - o *în 3 tranșe lunare egale în cazul partizilor între 500 și 1.000 mc;*
 - o *în 4 tranșe lunare egale în cazul partizilor de peste 1.000 mc.*

Eşalona la plată a ratele lunare se va face începând cu primul termen de autorizare stabilit prin graficul de eşalonare la plată și tăiere a parchetelor (anexa nr. 1 la contract).

Predarea masei lemnoase spre exploatare se va face pe poștașe, numai după efectuarea plății contravalorii acesteia sau după depunerea la dispozitia vanzatorului de instrumente de plată bancare cu scadență la maximum 30 de zile calendaristic.

Nerespectarea acestor obligatii in termen de max. 30 zile calendaristice de la termenul de plată (scadența plăților) duce la rezilierea contractului, cu plata de daune interese in favoarea vanzatorului reprezentand diferente in minus de valorificare la licitatiile ulterioare a masei lemnoasa fata de pretul contractului.

Art. 10 Vanzatorul va emite in primele 5 zile ale lunii factura pentru cantitatea de masa lemnoasa esalonata la taiere in luna respectiva si va permite executarea lucrărilor de exploatare si transport numai dupa asigurarea plății de către cumpărător, in

condițiile prevăzute la art. 9. Facturarea masei lemnoase se va face conform graficului de eşalonare la plată și tăiere a parchetelor.

Art. 11 Vânzătorul prin reprezentantul împuternicit al regiei, va urmări încasarea masei lemnoase eşalonate pentru luna în curs, conform graficului anexa la contract.

În cazul în care cumpărătorul dorește să exploatează și să transporte masă lemnoasă cu anticipație față de graficul de eşalonare, va notifica vânzătorul cu privire la acest fapt, iar vânzătorul va emite factura în termen de max. 3 zile pentru volumul notificat și va urmări ca transportul masei lemnoase să se realizeze numai în condițiile asigurării plății acesteia conform prevederilor art. 9.

CAP. IV. OBLIGATIILOR PARTILOR

A. Obligatiile vanzatorului

Art. 12 De comun acord cu cumpărătorul, stabilește eşalonarea la plată și tăiere a parchetelor - anexa nr. 1, astfel încât lunar să se exploateze proportional toată gama de produse, contractate ținând cont de restricțiile și cerințele silviculturale ale arboretului.

Art. 13 Vânzătorul va elibera autorizația de exploatare a parchetului cu maxim 30 de zile înainte de data de începere a exploatarei, pentru a permite cumpărătorului efectuarea lucrărilor pregătitoare în condițiile prevederilor Ordinului 1.540 din 03.06.2011, după îndeplinirea de către cumpărător a prevederilor art. 6 din contract.

Art. 14 Predarea parchetului spre exploatare se va face reprezentantului împuternicit al cumpărătorului ce răspunde de respectarea regulilor silvice pe baza de proces verbal de predare-primire (în două exemplare), în care se va specifica obligatoriu, în cazul partizilor de produse principale, procentul semintisului utilizabil evaluat prin piețe de proba conform instrucțiunilor în vigoare.

În procesul verbal de predare-primire se va menționa numărul de arbori predați spre exploatare și volumul total al acestora, limitele parchetului, marca de identificare, amprenta ciocanului silvic, precum și culoarea acesteia. De asemenea, se va consemna starea și practicabilitatea drumurilor de colectare și/sau a drumurilor auto forestiere ce deservește parchetele, făcându-se mențiune acolo unde este cazul cu privire la lucrările ce trebuie efectuate de vânzător și termenul de execuție, urmând ca, în cazul deprecierei datorită exploatarei necorespunzătoare, contravaloarea lucrărilor de întreținere și reparații să cadă în sarcina cumpărătorului.

Predarea spre exploatare a parchetului se face cu maxim 30 zile înainte de data stabilită pentru începerea lucrărilor prin autorizația de exploatare, numai dacă a fost asigurată plata masei lemnoase conform prevederilor art. 9, exploatarea începând efectiv la termenele prevăzute în autorizație.

Predarea masei lemnoase se va face pe postate aferente volumelor eşalonate și achitate.

Art. 15 Reprimirea parchetelor la sfârșitul exploatarei se va face în prezenta reprezentantului împuternicit al cumpărătorului (care va deține o împuternicire din partea cumpărătorului prin care să se precizeze că are competența și dreptul să semneze actele de reprimire), întocmindu-se proces verbal de reprimire în două exemplare, dar numai în cazul în care sunt întrunite și respectate toate condițiile menționate în instrucțiuni și în contract. În cazul în care reprimirea parchetului nu se poate realiza, se încheie un act de constatare în care se precizează că exploatarea poate continua cel mult 90 de zile calendaristice după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților prevăzute la art.35, pentru fiecare zi din acest interval. Întreaga răspundere a situației din teren după efectuarea reprimirii revine personalului silvic care a întocmit și aprobat procesul verbal de reprimire.

Art. 16 Vânzătorul are obligația să pună la dispoziția cumpărătorului suprafețe administrate de acesta, pentru amplasarea platformelor primare, în cazul în care există asemenea suprafețe disponibile.

B. Obligatiile cumpărătorului:

Art. 17 Cumpărătorul masei lemnoase va achita taxa de peiaj către administratorul drumurilor forestiere care deservește suprafețele de fond forestier în care este amplasată masa lemnoasă, care va asigura accesibilitatea și practicabilitatea drumurilor auto forestiere, prin lucrări de întreținere și reparații ale acestora pentru a nu întrerupe fluxul tehnologic de exploatare - valorificare. Taxa de drum nu este inclusă în prețul de cumpărare.

Art. 18 De comun acord cu vânzătorul stabilește eşalonarea la plată și tăiere a parchetelor - anexa nr. 1, astfel încât să se exploateze proportional toată gama de produse contractate, ținând cont de restricțiile și cerințele silviculturale ale arboretului. Exploatarea postatelor stabilite prin autorizația de exploatare și procesul verbal de predare-primire, respectiv procesul tehnologic al parchetului, se va face la rând, cu evacuarea întregii cantități de material lemnos, indiferent de dimensiuni și sortiment, iar accesul în următoarea postată va fi permis numai după curățarea integrală de resturi de exploatare a postatei exploatate anterior. Curățarea parchetului de resturi de exploatare este obligatorie în conformitate cu prevederile instrucțiunilor nr. 1540/2011.

Art. 19 Să depună cauțiunea de 5 % conform art. 6, în vederea eliberării autorizației de exploatare a parchetului și să se prezinte la regia autonomă (vânzător) pentru ridicarea acesteia, cu minim 3 zile calendaristice înainte de termenul prevăzut în eşalonare sau maxim 30 de zile înainte de data de începere a exploatarei prevăzută

in eșalonarea la taiere (anexa nr. 1). Cu aceasta ocazie va prezenta proiectul tehnologic de exploatare a parchetului in vederea avizarii acesteia (din punct de vedere silvicultural) de către șeful de ocol si lista persoanelor (cu datele personale) care răspund de procesul de exploatare si de respectarea regulilor silvice.

Art. 20 Cu maxim 30 zile inaintea datei de incepere a exploatarii, stabilite prin autorizatie, cumpărătorul este obligat sa solicite in scris predarea efectiva in teren a parchetului. Predarea se va face reprezentantului imputernicit care răspunde de respectarea regulilor silvice de exploatare, conform instrucțiunilor in vigoare, dupa indeplinirea obligațiilor prevăzute la art. 6, 9 - 11 și 19.

Art. 21 In cazul in care condițiile de scos-apropiat existente, impun ca amplasarea platformelor primare sa se faca pe alte terenuri decât cele administrate de vanzator, cumpărătorului ii revine sarcina sa obtina acordul si avizele necesare de la proprietarul sau detinatorul terenului respectiv in vederea amplasarii platformei primare.

Cumpărătorul are obligația sa obține avizele necesare de la Consiliul județean si organele administrației locale pentru transportul masei lemnoase exploatare pe drumurile publice comunale, județene sau naționale, raspunzand in totalitate de eventualele pagube produse acestora.

Cumpărătorul va asigura amenajarea instalațiilor de scos-apropiat a materialului lemnos, pana cel mai tarziu la termenul de incepere a exploatarii prevăzut in graficul de eșalonare. Respectarea cailor de colectare stabilite si protejarea impotriva vătămării a arborilor limitrofi acestor căi prin lungioane, tarusi si/sau mansoane este obligatorie.

În vederea asigurării condițiilor de acces pentru colectarea masei lemnoase contractata, se pot amenaja cai de acces/colectare si instalatii pasagere, cu respectarea prevederilor art. 67, alin. (1) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic si a prevederile instrucțiunilor nr. 1540/2011. In situatia in care nu se poate asigura accesul la masa lemnoasa in condițiile art. 67, alin. (2) din Legea nr. 46/2008-Codul silvic, contractul se poate reziliaza de drept, cu acordul partilor.

Art. 22 Sa predea vanzatorul parchetele exploatare la termenele stabilite pentru reprimire prevăzute in autorizatia de exploatare conform instrutiunilor in vigoare.

Art. 23 Sa respecte cu strictete prevederile *Caietului de sarcini (anexa nr. 2)*, procesul tehnologic de exploatare si caile de colectare si transport stabilite, insusite si avizate de vanzator conform art. 19.

In situatia in care masa lemnoasa contractata este situata in suprafete cuprinse in arii protejate sit Natura 2000, cumparatorului îi revine obligatia obtinerii avizului din partea custodelui ariei protejate, precum si de a respecta reglementarile si exigentele impuse prin planul de management al ariei protejate.

Art. 24 Sa execute lucrările de exploatare in asa fel incat sa se evite producerea de prejudicii arboretului si arborilor ce nu fac obiectul punerii in valoare, in caz contrar suportând contravaloarea acestora conform art.59 si 60 din contract.

Art. 25 Sa intrerupa temporar circulația utilajelor pentru colectarea lemnului pe caile de colectare, precum si transportul materialului lemnos pe drumurile auto forestiere in perioadele cu ploi abundente sau dupa topirea zăpezii pe traseele si in intervalele stabilite de vanzator.

Art. 26 Sa interzică categoric trasul materialului lemnos cu tractorul sau atelajele pe drumurile auto forestiere si sa curețe de resturi de exploatare văile si paraiele limitrofe drumurilor situate in perimetrul parchetului respectiv, in scopul evitarii pagubelor produse de viituri asupra platformei drumurilor si lucrarilor de arta.

Art. 27 Cumpărătorul este obligat sa puna la dispoziția vanzatorului, la cererea acestuia, documentația privind gestionarea materialului lemnos din parchetul exploatat si sa asigure un delegat care sa participe la verificări.

In cazul in care volumul rezultat din exploatarea partizii contractate depășește prevederile APV, cumpărătorul va notifica vânzătorul cu privire la acest aspect, urmând a se proceda conform prevederilor legale. Volumul cu care se depășește prevederile APV, în baza deocumentelor întocmite conform prevederilor legale, se va factura în sarcina cumpărătorului la prețul din contract și se va transporta după asigurarea plății acestuia conform prevederilor contractuale (art. 9).

Art. 28 Cumparatorul se obliga sa foloseasca, pentru amenajarea de drumuri noi de colectare sau pentru reamenajarea celor existente, utilaje care produc un impact minim ecosistemelor forestiere, respectiv utilaje de tipul buldoexcavatoarelor sau excavatoarelor de gabarit mediu (cca. 20 to), interzicandu-se folosirea utilajelor pentru impins pamantul, de tipul buldozerelor si a altor utilaje similare.

La terminarea exploatarii cumpărătorul este obligat sa predea in stare de funcționare drumul forestier utilizat pe baza de proces verbal insusit de ambele parti, contravaloarea eventualelor deteriorări, urmând a se recupera din valoarea cauțiunii, constituita conform art. 6 din prezentul contract. De asemenea, cumparatorul este obligat sa niveleze caile de colectare folosite, inclusiv eliminarea scurgerilor de-a lungul acestora, in caz contrar lucrarea urmand a fi executata si recuperata de catre vanzator din cautiunea constituita conform art. 6 din contract.

In termen de 120 de zile de la reprimirea parchetului sau a suprafețelor afectate de produse accidentale, cumpărătorul este obligat sa predea suprafețele folosite ca platforme primare. Depasirea termenului de 120 de zile se sanctioneaza ca ocupare fara drept a terenurilor forestiere respective.

CAP. V. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 29 Respectarea normelor privind Legea protectiei muncii nr. 319 / 14.07.2006 securității si sănătății în muncă, a normelor privind protecția mediului conform OUG nr. 195/22.12.2005 privind protecția mediului, a normelor de prevenire si stingere a incendiilor in fond forestier aprobate prin ORDIN nr. 551 din 8 august 2006 pentru aprobarea Regulamentului privind gestionarea situațiilor de urgență ca urmare a incendiilor de pădure, a Instrcutiunilor aprobate prin Ordinul nr. 1540/2011, precum si a altor acte normative prevăzute in legislația in vigoare pe perioada derulării prezentului contract, cade in sarcina exclusiva a cumpărătorului.

Cumparatorul are obligatia de a respecta toate legile si reglementarile referitoare la sanatatea si protectia angajatilor si sa ofere muncitorilor proprii echipamente de protectie conform rezultatului evaluarii de risc si prevederilor OIM privind securitatea si sanatatea in munca pentru activitatile forestiere. Autorizatia de exploatare va fi eliberata numai dupa depunerea de catre reprezentantul legal al cumparatorului a unei declaratii privind respectarea de catre cumparator a reglementarilor SSM.

Cumparatorul are obligatia de a detine evaluari de risc pentru toate operatiile, activitatile si locurile unde isi desfasoara activitatea lucratorii proprii. Existenta evaluarilor de risc va fi prezentata cu ocazia autorizarii lucrarilor de exploatare sau cel mai tarziu la predarea amplasamentului, impreuna cu instructiunile proprii privind securitatea si sanatatea in munca, precum si de prevenire si stingerea incendiilor pentru lucrarile prevazute in procesul tehnologic.

Art.30 Cumparatorul are obligatia de a folosi doar muncitori angajati si calificati potrivit functiilor detinute si de a documenta evidenta muncitorilor care lucreaza in parchet, luarea la cunostinta privind regulile SSM si dotarea cu echipamente de protectia muncii. Documentele trebuie sa existe in copie la dosarul partizii la cumparator si se vor pune la dispozitia ocolului, la cererea acestuia.

La autorizarea parchetelor, cumparatorul are obligatia de a prezenta o lista cu datele de identificare (nume si prenume, CNP, specializarea si functia detinuta in formatia/echipa de lucru etc) ale personalul angajat care lucreaza in parchetul respectiv.

La predarea parchetelor, reprezentantul legal al cumparatorului va fi instintat, sub semnatura, cu privire la obligativitatea efectuării instructajului SSM pentru muncitorii proprii si pentru conditiile specifice activitatilor desfasurate (formular F651).

Art.31 Cumparatorul are obligatia de a documenta dotarea cu echipament individual de protectie a muncitorilor care lucreaza in parchet, prin depunerea, la cerere, la dispozitia ocolului silvic de facturi, acte contabile etc, privind achizitia de materiale respective.

Cu ocazia controlului exploatarii se va verifica utilizarea echipamentului individual de protectie, prin completarea listei de verificari privind respectarea reglementarilor in domeniul sanatații si securității in munca (formular F428). In cazul in care se constata nereguli cu privire la angajatii firmei contractante, se va proceda la atentionarea in scris a firmei respective si se vor cauta solutiile de remediere a problemelor.

In cazul in care neconformitatile constatate la agentii economici contractori se repeta de minim 3 ori, ocolul silvic va inainta catre ITM o sesizare (cu notificarea firmei contractoare) de a participa la controlul privind respectarea cerintelor SSM. Daca nu se ajunge la o solutie, vanzatorul poate opri definitiv activitatea agentului economic pe raza ocolului, cu rezilierea contractului.

Cumparatorul are obligatia de a instinta ocolul silvic cu privire la orice eveniment (accident) de munca produs in raza de activitate a ocolului, pentru inregistrarea in registrul de evidenta a acestuia (se vor preciza numele si prenumele angajatului, functia ocupata, data si imprejurarile producerii accidentului).

Art.32 Pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligațiilor prevăzute in contract, partea in culpa datoreaza daune sau penalitati dupa cum urmeaza:

A. In sarcina vanzatorului

Art.33 Pentru intarzierea în predarea autorizației de exploatare si a parchetului fata de termenele stabilite la art. 13 si 14, in cazul îndeplinirii de către cumpărător a obligațiilor precizate de art. 19 si 20, precum si in cazul in care contravaloarea primei esalonari la taiere a fost achitata, vanzatorul va plati penalitati de 0,1 % pe zi calendaristica, calculate la valoarea masei lemnoase pe picior contractate.

B. In sarcina cumpărătorului

Art.34 Penalitati de 0,1 % pe zi calendaristica din valoarea de adjudecare a masei lemnoase pentru fiecare zi de intarziere, din vina cumpărătorului la ridicarea autorizației de exploatare in condițiile prevăzute de art. 19 sau preluarea parchetului in condițiile prevăzute de art. 20, calculate de la data prevăzută pentru inceperea exploatarii conform graficului de eşalonare la plată și taiere a parchetelor (anexa nr. 1).

Art.35 Penalitati de 0,1 % din valoarea de adjudecare a masei lemnoase ramasa in parchet pe picior sau in diferite faze de exploatare, pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, fata de termenul de reprimire prevăzut in graficul de eşalonare si in autorizația de exploatare, din partizile ce expira in cursul anului. Desocotirea stocului ramas in parchet se va face la sfarsitul perioadei de autorizare, in baza actului de constatare intocmit de reprezentanții părților. Se excepteaza masa lemnoasa din platforma primara.

Penalitati de 0,1 % pe zi calendaristica din valoarea devizului de execuție întocmit de regia autonoma, pentru suprafața parchetului necuratata de resturi de exploatare, constatata la data expirării termenului de exploatare.

Penalitati de 0,1 % pe zi calendaristica din valoarea de adjudecare a masei lemnoase transportată peste eşalonarea lunară conform graficului de eşalonare la plată și taiere a parchetelor (anexa nr. 1) fără notificarea vanzatorului și asigurarea plății acesteia conform prevederilor contractuale (conform art. 11 si 9). Calculul penalităților se face pentru perioada dintre data transportului și data plății efective a masei lemnoase.

Art.36 Penalitati de 8 % calculate la valoarea de adjudecare a masei lemnoase pentru volumul neexploatat la finele anului, existent pe picior si in diferite faze de exploatare in interiorul parchetului, din partizile ce expira in cursul anului, indiferent daca masa lemnoasa a fost achitata sau nu. Pentru masa lemnoasa din suprafețele afectate de produse accidentale, penalitatile de 8 % vor fi calculate pentru volumul ramas in parchet la data de 31 martie a anului următor.

Art.37 Pentru intarzierea decontării fata de data scadentei prevăzută la rt. 9, 10 si 11, cumpărătorul va plati penalitati, incepand cu prima zi dupa data scadentei la plata (dar nu mai putin de 30 de zile calendaristice de la facturare în situația depunerii de de instrumente de plată bancare cu scadență la maximum 30 de zile calendaristic), calculate la valoarea restanta, **in quantum de 0,10 %** pe fiecare zi calendaristica.

Calculul penalităților se va face la finalul derulării contractului iar încasarea acestora se poate face de către vânzător prin rețineri din garanția disponibilă constituită conform art. 6 din contract.

Reprezentanții legali ai cumpărătorului si imputernicitul acestuia răspund cu averea mobila si imobila, prezenta si viitoare ce o posedă ca persoana fizica, pentru neexecutarea prezentului contract, conform dispozițiilor art. 2280 - 2500 – Norme Cod Civil.

Art.38 In cazul in care cumpărătorul nu achita contravaloarea masei lemnoase la termenul prevăzut in art. 9, 10 si 11 din prezentul contract, vanzatorul este in drept, anterior calcularii de penalitati conform art. 37 sa procedeze la sistarea transportului masei lemnoase exploatare sau, dupa caz, la suspendarea sau retragerea autorizațiilor de exploatare, inclusiv rezilierea unilaterală a contractului.

In cazul in care in termen de 60 de zile de la expirarea termenului prevăzut in autorizația de exploatare cumpărătorul nu a executat lucrările de curățare a parchetului si recepare a semintisului natural distrus in partizile de produse principale si accidentale cu suprafețe regenerare natural, inclusiv nivelarea cailor de colectare, aceste lucrări se vor executa de către vanzator, iar contravaloarea acestor lucrări stabilita pe baza devizului de execuție se va factura in sarcina cumpărătorului, inclusiv penalitatile stabilite conform art. 35.

CAP. VI. FORȚA MAJORA

Art.39 In cazul unor fenomene naturale deosebite care pot constitui forța majora potrivit prevederilor legale si care determina neexploatarea parchetelor la termenele stabilite in graficul de eşalonare a plășilor/ tăierilor (anexa nr. 1), cat si in autorizațiile de exploatare, se poate acorda prelungirea termenelor de exploatare de către emitentul autorizației de exploatare cu o perioada egala cu timpul necesar inlaturari efectelor negative produse de aceste fenomene.

Pentru obținerea prelungirii duratei de exploatare a parchetelor afectate de fenomene naturale deosebite, solicitantul va prezenta acte doveditoare intocmite de reprezentantul acestuia, verificate si insusite de emitentul autorizației de exploatare, in cel mult 10 zile de la aparitia cazului de forța majora. La incetarea forței majore se va incheia un proces verbal constatator (act de constatare) pentru stabilirea duratei de prelungire a autorizatiei de exploatare.

Art.40 In baza proceselor verbale de constatare a calamitatii (de incepere si de incetare), inregistrate in SUMAL se va proceda la aprobarea prelungirii termenelor de exploatare de către emitentul autorizațiilor de exploatare, cu reeșalonarea cantitativa si valorica (daca este cazul), in termen de 10 zile de la incetarea factorului limitativ.

Art.41 Forța majora, asa cum este defnita de legislația in vigoare, reprezintă toate evenimentele care sunt imprevizibile si imposibil de inlaturat si care apar dupa incheierea contractului, împiedicând sau întârziind, total sau partial, îndeplinirea obligațiilor contractuale (ploi, căderi abundente de zapada, incendii, alunecari de teren, modificări sau apariții de acte normative, stare de urgență etc.).

Prin acordul părților, incidența unei legi speciale sau hotarari judecatoresti care iau din administrarea Regiei autonome suprafețe pe care este pusa in valoare masa lemnoasa ce face obiectul prezentului contract, constituie forța majora, cu toate consecințele acesteia. In cazul in care, prin punerea in aplicare a unor legi speciale, o parte din suprafața pe care este pusa in valoare masa lemnoasa ce face obiectul prezentului contract, iese din administrarea Regiei autonome, de comun acord, se va face reglarea cantitativa si valorica prin act adițional la contract.

CAP. VII. REZILIERE CONTRACTULUI

Art.42 Vanzatorul poate rezilia in mod unilateral contractul daca cumpărătorul masei lemnoase nu a achitat contravaloarea masei lemnoase sau daca refuza depunerea instrumentelor de plata prevăzute la art. 9, precum si in

cazul nerespectării obligațiilor prevăzute la art. 29-31, cu pierderea cauțiunii constituită conform art. 6 din prezentul contract.

Rezilierea contractului din vina exclusivă a cumpărătorului, respectiv neachitarea și/sau neexploatarea masei lemnoase contractate în termenul de esalonare stabilit de comun acord cu vânzătorul (inclusiv reesalonările ulterioare) da drept vânzătorului la reținerea garanției de contractare, conform art. 6 din contract, precum și la daune interese, reprezentând diferențe de pret de valorificare prin licitații ulterioare.

Art.43 În cazul în care cumpărătorul nu respectă prevederile art. 18, vânzătorul poate rezilia unilateral prezentul contract de vânzare-cumpărare.

Art.44 Neconstituirea cauțiunii de 5 % din valoarea contractului conform art. 6 sau neprezentarea pentru ridicarea autorizației de exploatare, în cel mult 30 zile după primul termen prevăzut în eșalonare - anexa nr. 1, va duce la rezilierea unilaterală a contractului, cu pierderea garanției aferente, constituite conform art. 1 din contract.

Art.45 Nepreluarea parchetului în termen de 30 de zile de la data prevăzută în autorizația de exploatare pentru începerea lucrărilor de exploatare sau abandonarea lucrărilor de exploatare pe o perioadă mai mare de 15 zile calendaristice, cu excepția cazurilor de forță majoră justificate prin documente însușite de ambele părți, duce la rezilierea unilaterală a contractului de către vânzător cu pierderea cauțiunii depuse conform art. 6 din contract și art. 66 din Legea 46/2008 - Codul silvic.

Art.46 În cazul în care cumpărătorul refuză reglarea cantitativă și valorică a contractului ca urmare a aplicării unor legi speciale, contractul se consideră reziliat de drept, fără îndeplinirea altor formalități și fără punerea în întârzieri pentru cantitatea de masă lemnoasă care a făcut obiectul acestor legi speciale.

Pentru cantitatea de masă lemnoasă prevăzută la alineatul 1, vânzătorul nu poate fi obligat la plata de daune interese (prejudiciu produs, benefic nerealizat) și penalități pentru executarea parțială a contractului.

În cazul apariției de produse accidentale pe raza regiilor autonome, vânzătorul poate rezilia unilateral contractul în vederea efectuării precomptarilor necesare sau, de comun acord cu cumpărătorul, va stabili un nou termen de exploatare în anul următor.

Art.47 În cazul în care pe durata exploatării, în cuprinsul parchetului se produc tăieri ilegale de arbori care depășesc 5 mc, contractul poate fi reziliat unilateral de către vânzător, cu pierderea cauțiunii constituită conform prevederilor art. 6 din prezentul contract și aplicarea prevederilor legale cu privire la tăieri ilegale.

Art.48 În cazul în care, din vina cumpărătorului, parchetul sau suprafața afectată de produse accidentale nu poate fi reprimită nici după expirarea termenului prevăzut la art. 15, atunci contractul se consideră reziliat de plin drept, fără îndeplinirea altor formalități și fără punerea în întârzieri pentru cantitatea de masă lemnoasă rămasă neexploată, cu pierderea cauțiunii constituită conform art. 6.

CAP. VIII. REGULI ȘI EXIGENTE IMPUSE ÎN FONDUL FORESTIER CERTIFICAT FSC

Art.49 Înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației de exploatare, beneficiarul va prezenta la ocolul silvic proiectul tehnologic privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, SSM și mediu, pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aproba de șeful de ocol. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularilor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.

La predarea parchetelor, schita parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase etc., va fi anexată procesului verbal de predare - primire.

Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, cai de acces etc.) și amplasarea lor în teren, se face de ocolul silvic, eventual la propunerea beneficiarului, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea protejării mediului și a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vanatului, protejarea cursurilor de apă etc.).

Art.50 La predarea parchetului spre exploatare se va menționa în procesul verbal, dacă este identificat și materializat LEMN MORT – însemnat în teren cu litere M – constituit din arbori doborâți sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în APV, nu se recoltează și nici nu se mișcă din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de protecția muncii pentru muncitorii din parchet cu privire la pericolele suplimentare ce le pot aduce existența lemnului mort în suprafața parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie să se găsească în teren și va fi menționat în procesul verbal de reprimire.

În cazul în care se lucrează în PVRC (păduri cu valoare ridicată de conservare) sau în vecinătatea acestora, situație menționată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protecție a elementelor – plante, animale, păsări – pentru care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridică de Conservare.

În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privată sau a altor detinători decât ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare.

Art.51 La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu menționarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea *Instructiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos cu modificările și completările ulterioare.*

In cazul in care pe perioada lucrarilor de exploatare in parchet apar animale sau pasari cu regim de protectie sau se gasesc cuiburi, vizuini, culcusuri ale acestora, se vor intrerupe lucrarile si se va anunta ocolul silvic.

Aparitia de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice, necesita oprirea imediata a lucrarilor si anuntarea ocolului silvic.

Art.52 Operatorul economic care cumpara masa lemnoasa pe picior certificata FSC de la ocolul silvic, trebuie sa cunoasca ca mentinerea lantului de custodie cu lemn certificat presupune ca si acesta sa fie certificat in sistem FSC. Neobtinerea certificarii de catre operatorul economic nu-i da dreptul de a comercializa lemn certificat.

Art.53 La amplasarea de drumuri noi de tractor pentru colectarea masei lemnoase se vor respecta urmatoarele reguli minimale:

- a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrari in vederea construirii drumului;
- b) evitarea amplasarii drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apa, la o distanta mai mica de 10 m de acestea;
- c) evitarea zonelor cu panta transversala (a versantului) mai mare 30-35g;
- d) limitarea declivității longitudinale până la 25%;
- e) evitarea zonelor mlastinoase si a stancariilor, precum si a altor ecosisteme fragile identificate ca atare si specificate de catre reprezentantii ocolului silvic;
- f) limitarea latimii drumului la 4 m;
- g) consolidarea taluzului drumului;
- h) proiectarea curbelor cu o raza suficient de mare (minimum 12 m) incat sa nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- i) evitarea traversarii cursurilor de apa. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numarul traversarilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apa;
- j) traseele drumurilor de tractor se vor materializa in teren prin aplicarea cu vopsea alba sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnului "T";
- k) la traversarea cursurilor de apa, in perioada in care nu este format pod de gheata, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podete din trunchiuri de lemn;
- l) se vor evita portiunile cu semintis;
- m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face in perioada de timp aferenta pregatirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberata de ocolul silvic.

Art.54 Amplasarea platformelor primare se stabileste de catre ocolul silvic impreuna cu beneficiarul masei lemnoase, marimea acestora fiind de pana la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maxim 1000 mp in cazul cand nu sunt instalatii de scos permanente. Drumurile de tractor si platformele primare vor fi materializate in teren cu ciocanul patrat, var sau vopsea.

Utilajele folosite pentru colectarea si transportul masei lemnoase vor fi dotate obligatoriu cu material absorbant (saculet cu nisip, rumegus, absorbante sintetice) pentru interventia in cazul scurgerilor accidentale de carburanti, precum si cu truse de prim ajutor, stingator, mijloace de avertizare sonora.

Depozitarea temporara a carburantilor si lubrifiantilor se va face in locuri special amenajate in raza platformei primare sau a zonei de campare, prevazute cu materiale absorbate de tipul celor sus-mentionate si dotari PSI. Alimentarea tractoarelor si a fierastraielor mecanice cu carburanti si/sau lubrifianti se va face la inceputul zilei, in zona de depozitare temporara a carburantilor/lubrifiantilor. Pentru realimentarea din cursul zile se vor folosi recipiente cu gat lung pentru prevenirea scurgerilor accidentale.

Interventiile asupra utilajelor (reparatii, schimburi de cauciucuri si piese diverse) se face obligatoriu in afara padurii, in locuri special amenajate (cu dotarile necesare), de preferinta in platforma primara.

Camparea muncitorilor se va face in locuri special amenajate, cu asigurarea unui spatiu suficient fiecarui muncitor (cabane, rulote, vagoane tip dormitor), dotate cu tomberon pentru depozitarea resturilor menajere, grup sanitar etc. Colectarea deseurilor menajere si a celor industriale se va face separat, iar evacuarea lor se va asigura cu continuitate. Utilizarea focului este permisa doar in zona de campare, prin utilizarea unor surse sigure (sobe metalice, arzatoare de gaz alimentate cu butelie etc).

Aprinderea focului in padure este strict interzis.

Izvoarele pentru alimentarea cu apa a muncitorilor vor fi protejate contra scurgerilor de suprafata, precum si garduri pentru a impiedica accesul animalelor la acestea.

Art.55 Utilizarea instalatiilor de scos – apropiat in lucrarilor de exploatare se va face cu respectarea urmatoarelor prevederi:

- a) verificarea corespondentei intre caile de scos – apropiat existente in parchet si procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;
- b) se vor amplasa lungioane pe marginea drumurilor de tractor, atat pentru siguranta transportului, cat si pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii in afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);

- c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tarusi sau alte metode de protejare;
- d) se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn in punctele de traversare a cursurilor de apa, atunci cand nu exista pod de gheata sau cand acesta nu ofera suficienta rezistenta;
- e) se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;
- f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru in parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

Art.56 Pentru protectia solului si a apelor, operatorul economic este obligat sa respecte urmatoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

- a) in raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate in stare corespunzatoare de functionare;
- b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzator lucrarilor care se executa;
- c) colectarea materialului lemnos se va face in afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren;
- d) scosul materialului lemnos se face prin tarare sau semitarare cand solul este acoperit cu zapada si prin semitarare sau suspendat, in lipsa stratului de zapada;
- e) depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face in locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitandu-se caile de scos – apropiat, jgheburile, albiile paraielor si vaile;
- f) lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractorul, nu va depasi 12 metri;
- g) corhanitul este admis in conditiile in care nu provoaca prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;
- h) in perioadele ploioase, in lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi in lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor in aval;
- i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;
- j) in situatia in care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi indepartate prin imprastierea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si indepartat în locuri speciale de depozitare;
- k) la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmari în permanenta asigurarea integritatii santurilor de scurgere din partile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitarii aluviunilor pe drum;
- l) se va urmari degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere in situatia in care acestea se colmateaza cu aluviuni;

Art.57 La lucrarile de exploatare se interzice cu desavarsire:

- a) parasirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate in teren;
- b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroana;
- c) corhanitul lemnului direct in albia paraielor;
- d) colectarea lemnului cu tractorul in perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci cand solul este imbibat cu apa, operatorul economic fiind in masura sa solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate intocmite si insusite de ocolul silvic;
- e) colectarea lemnului pe albiile paraielor in afara perioadelor de inghet. In cazuri bine documentate si care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate in teren, si precizate in documentatia de exploatare aprobata de seful ocolului;
- f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apa, cu exceptia cazurilor cand se instaleaza podete sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci cand exista pod de gheata;
- g) aruncarea sau depozitarea in parchet sau pe maluri, in albiile paraielor, in zonele umede, in zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri menajere si industriale etc;
- h) colectatul prin tarare si semitarare a materialului lemnos pe drumul auto;
- i) circulatia mijloacelor de transport pe perioada in care datorita ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;
- j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 36 tone, sau cu gabarit depasit. Depasirea tonajului si gabaritul este permisa numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea sefului de ocol sau a administratorului drumului, dupa caz. In zona parchetului operatorul economic are obligatia sa intretina drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire sa preda drumul auto la starea tehnica initiala in care era la inceperea exploatarii;

Art.58 La terminarea lucrarilor de exploatare se va avea in vedere:

- a) la reprimirea parchetelor, potecile, cararile de interes turistic, drumurile utile accesului in padure, vaile din interiorul parchetului, se elibereaza de resturi de exploatare, prin strângerea lor in gramezi mici cu aspect ordonat; se interzice lasarea, la terminarea exploatarilor, de masa lemnoasa, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, in santurile de scurgere a apelor, in zona timpanelor la poduri sau pe taluze;
- b) caile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deterioreaza, se niveleaza sau repara de catre titularul autorizatiei de exploatare in perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate

drumurile sa fie nivelate si reparate;

c) dupa terminarea lucrarilor de exploatare si transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat sa dezafecteze instalatiile de scos-apropiat si constructiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu exceptia celor acceptate de ocol sa ramaâna pe teren in interesul gospodariei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase in afara acestuia;

d) suprafetele din instalatii, rampele etc., cuprinse in autorizatia de exploatare, se reprimesc o data cu parchetul;

e) in cazul in care, constatarea prejudiciilor si distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu ia masuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi retinute din garantia constituita, conform contractului, in acest scop inainte de autorizarea parchetului;

f) in situatia in care se constata distrugerea drumurilor datorita nerespectarii clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de catre operatorul economic. In caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparatii se va suporta de catre operatorul economic, aplicandu-se si amenzile prevazute de reglementarile in vigoare;

g) furnizorul este in drept de a sista exploatarea unui parchet, si (sau) sa opreasca transportul de masa lemnoasa, in situatia in care se constata abateri de la prevederile contractului si caietului de sarcini.

h) pentru nerespectarea documentatiei de exploatare aprobata furnizorul este in drept sa rezilieze contractul si sa aplice celelalte reglementari legale

CAP. IX. ALTE CLAUZE

Art.59 Pentru arborii vatamati care nu pot fi menținuti pe picior, se vor aplica prevederile OM nr. 1540/2011, art. 13, alin. r). Dupa plata masei lemnoase (valoarea prejudiciului si a lemnului) provenita din arborii prejudiciati ce nu pot fi menținuti pe picior, aceasta va putea fi antrenata in procesul de exploatare de către cumpărător. In cazul in care arborii vatamati mai pot fi menținuti pe picior, aceștia vor fi numai inventariați (cazul celor raniti sau zdreliti) si cumpărătorul va plati doar valoarea prejudiciului calculata conform art. 13, alin. r) din OM nr. 1540/2011. Pagubele se constata de comun acord cu ocazia controalelor pe linia respectării regulilor silvice de exploatare conform Caietului de sarcini si instructiunilor in vigoare.

Art.60 Pentru arborii taiati nemarcat in interiorul parchetului, se vor aplica prevederile legislației silvice in vigoare, incheindu- se in acest sens procese verbale de infrațiune, persoanelor vinovate.

In cazul in care nu se pot stabili cu certitudine persoanele vinovate de savarsirea contravenției sau infrațiunii silvice, vor fi sesizate organele in drept sa efectueze cercetări in vederea stabilirii acestora. In toate cazurile, contravaloarea pagubei calculate conform OUG nr. 85/2006 aprobata prin Legea nr. 84/2007 si Metodologiei aprobate prin O.M.A.P.D.R. nr. 769/2006, va fi recuperata de la cumpărător, care răspunde de respectarea regulilor silvice in interiorul parchetului, acesta urmând sa recupereze contravaloarea pagubei achitata de la cel gasiti vinovați de savarsirea contravenției sau infrațiunii.

Art.61 Transportul materialului lemnos pe drumurile forestiere de la pădure la depozitul cumparatorului se va face conform prevederilor **HG nr. 497 din 25 iunie 2020** pentru aprobarea *Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spațiilor de depozitare a materialelor lemnoase și al instalațiilor de prelucrat lemn rotund, precum și a celor privind proveniența și circulația materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului*

Art.62 Daca pe parcursul exploitarii masei lemnoase organele silvice constata abateri in sensul gestionarii incorecte, transporturi fara documente legale sau cu documente ce prezintă vicii de întocmire, se va proceda conform legislației silvice in vigoare.

Art.63 Societatile care efectueaza lucrări de exploatare si/sau prelucrare a lemnului au obligația de a respecta prevederile O.U.G. nr. 195/22.12.2005, precum si a Legii nr. 171/2010, in sensul de a nu arunca sau depozita pe maluri, in albiile râurilor sau in zonele umede, deșeuri provenite din activitatea ce o desfasoara (resturi de exploatare, craci, zoburi, rumeguș).

Art.64 La solicitarea in scris a regiei autonome, cumpărătorul va proceda la cojirea materialului lemnos in condițiile in care infestările cu Ipidae sunt de la stadiul *mijlociu la foarte puternic*, iar masa lemnoasa nu este scoasa din pădure sau este depozitata in depozitele intermediare pe perioada sezonului de vegetatie. In cazul in care va fi necesar, sub supravegherea personalului silvic de la regie, cumpărătorul se obliga sa execute tratarea chimica a materialului lemnos infestat.

In cazul in care cumpărătorul nu răspunde solicitărilor regiei autonome, specialiștii regiei vor executa lucrările de protectie urmând ca recuperarea contravalorii manoperei si a pesticidelor utilizate sa se faca de la cumpărător, pe baza facturii emise de regia autonoma.

Daca lucrările de protectie aferente materialului lemnos ce face obiectul prezentului contract au fost efectuate de către vanzator anterior predării parchetului, contravaloarea lor va fi suportata de cumpărător. Sumele aferente vor fi achitate vanzatorului inainte de inceperea lucrărilor de exploatare.

CAP. X. LITIGII

Art.65 Neinteiegerile dintre parti in legătură cu executarea contractului se vor rezolva pe cale amiabila, in caz contrar litigiile se vor soluționa de instanta competenta din localitatea unde isi are sediul regia autonoma, respectiv vanzatorul.

In cazul rezilierii contractelor de vanzare - cumparare, pentru masa lemnoasa ramasa in stoc in faze (fasonat, scos sau apropiat), vanzatorul va calcula contravaloarea manoperei la tarifele proprii si va efectua desocotirile financiare care se impun. De asemenea, la regularizările cantitative si valorice se va tine cont si de pierderile tehnologice aferente volumului de material lemnos exploatat, acesta adaugandu-se volumului dat in transport de către cumpărător.

CAP. XI. DISPOZIȚII FINALE

Art.66 Prevederile contractuale pot fi modificate prin addendum sau act aditional, insusit de ambele parti, la apariția unor noi reglementari ce vizeaza condițiile si modul de incheiere a contractelor de vanzare-cumparare a masei lemnoase.

Cesionarea contractului de vânzare-cumpărare se poate face doar cu acordul vânzătorului, cu plata integrală anticipată a masei lemnoase și cu respectarea prevederilor H.G. nr. 715 din 5 octombrie 2017 pentru aprobarea Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică.

Art.68 Prezentul contract se completeaza cu prevederile Codului silvic, Codului comercial, Codului civil, Codului de procedura civila si a altor acte normative in vigoare pe perioada derulării contractului.

Art.69 De derularea in condiții de legalitate si in conformitate cu prevederile contractuale a prezentului contract răspund șeful ocolului silvic - ing. Demian Grigore Adrian, responsabil compartiment Fond Forestier – ing.Emrich Octavian, contabilul sef - ec. Emrich Liliina Mioara si responsabil compartiment Productie – ing.Mare Iliut.

Graficul de eşalonare a plăților și tăierilor - Anexa nr. 1, Actele de Punere in Valoare, Condițiile tehnice și dispozițiile legale - Anexa nr. 2 si Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificat FSC® - Anexa nr. 3, fac parte integranta din prezentul contract .

Prezentul contract s-a încheiat in doua exemplare, din care unul la vanzator si unul la cumpărător.

VÂNZĂTOR

CUMPĂRĂTOR

Șef ocol
ing. Demian Grigore Adrian

Contabil șef
ec. Emrich Liliiana Mioara

SC “.....” SRL
..... –
administrator

Resp. Fond Forestier
ing. Emrich Octavian

Resp. Producție
ing. Mare Iliuț



REGIA AUTONOMĂ OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI RA

Anexa nr. 2 la contractul de vânzare-cumpărare nr..... din2022

Condițiile tehnice și dispozițiile legale care trebuie cunoscute și respectate de agentul economic care exploatează masa lemnoasă pe picior

1. IN CONTRACTUL CADRU URMATORII TERMENI VOR FI INTERPRETAȚI ASTFEL:

- 1.1. Contract – actul juridic care reprezintă acordul de voință al celor două părți, încheiat între regian autonomă în calitate de vânzător de masă lemnoasă pe picior și o societate comercială în calitate de cumpărător.
- 1.2. Ocolul Silvic Valea Sieului R.A. – structura silvică autorizată, înființată de către Asociația Proprietarilor de pădure “ Valea Sieului “ cu scopul administrării, în conformitate cu legislația în vigoare a suprafețelor de pădure-proprietate publică și private a comunelor membre a asociației și a altor proprietari pe baza de contract de prestări servicii
- 1.3. Vânzător și cumpărător – părțile contractante, astfel cum sunt acestea denumite în prezentul contract.
- 1.4. Prețul contractului – prețul plătit vânzătorului de către cumpărător, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor asumate prin contract.
- 1.5. Evaluarea masei lemnoase pe picior – activitate tehnico-economică și organizatorică prin care, anticipat recoltării, se evaluează cantitativ, calitativ și valoric produsele lemnoase destinate exploatarei forestiere și comercializării, finalizată prin întocmirea actului de punere în valoare.
- 1.6. Masă lemnoasă pe picior – volumul brut (volumul fusului, crăcilor și cojii) al arborilor nedoborâți inclus în actele de punere în valoare.
- 1.7. Recepția masei lemnoase pe picior – activitatea tehnică prin care cumpărătorul, în prezența vânzătorului, verifică prevederile actului de punere în valoare.
- 1.8. Exploatarea masei lemnoase – ansamblul de activități cu caracter tehnic și economic care are ca scop punerea în circuitul economic a masei lemnoase obținută din păduri, prin aplicarea de tehnici și tehnologii specifice, cu respectarea normelor care reglementează regimul silvic.
- 1.9. Eșalonarea tăierilor – programarea intervalelor de timp, pe perioada desfășurării contractului, în care este permisă exploatarea autorizată a masei lemnoase din partizile contractate.
- 1.10. Postață – porțiune de arboret delimitată în procesul de predare spre exploatare, în scopul unei bune organizări tehnico- economice în derularea contractului.
- 1.11. Reprimirea parchetului – acțiunea de verificare, evaluare și consemnare a stării vegetației forestiere și a solului din suprafața parchetului la terminarea exploatarei masei lemnoase, efectuată în scopul preluării suprafeței parchetului în gestiunea exclusivă a administratorului legal.
- 1.12. Prejudiciu – vătămare parțială sau totală a arborilor nepredați spre exploatare sau a semințului utilizabil.
- 1.13. Accesibilitatea și practicabilitatea drumurilor auto forestiere – să fie circulabile cu mijloacele auto specifice transportului materialului lemnos pe rețeaua din aval, de la drumul public până la km 0 și pe întreg parcursul drumului până la stația finală (parchet).
- 1.14. Forța majoră – un eveniment mai presus de controlul partilor, care nu se datorează greselii sau din vina acestora, care nu putea fi prevăzut în momentul încheierii contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții aparute ca urmare a unei legi speciale, embargo, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunțativă. Nu este considerat forța majoră un eveniment asemenea celor de mai sus, care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din parti.
- 1.15. Zi – zi calendaristică
- 1.16. Luna – lună calendaristică

2. REGLEMENTĂRI ȘI INSTRUCȚIUNI TEHNICE ÎN BAZA CĂRORA SE DERULEAZĂ CONTRACTUL DE FURNIZARE A MASEI LEMNOASE PE PICIOR

- 2.1. Masa lemnoasă pe picior furnizată în baza contractului și prezentată de către vânzător în fișa tehnico – economică este cuantificată prin aplicarea procedurilor de evaluare bazate pe determinarea volumului pe picior, conform normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinată exploatarei aprobate prin Ordinul M.A.P. nr. 1323/2015.
- 2.2. Recepția masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se face conform “Normelor tehnice pentru evaluarea masei lemnoase destinată exploatarei” aprobate prin Ordinul M.A.P. nr. 1323/2015.
- 2.3. Predarea spre exploatare a masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu “ Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos ” aprobate prin Ordinul MADR nr. 1540/2011 și cu prevederile Ordinului M.A.A.P. nr. 391/2003, modificat cu Ordinul M.A.P.D.R. nr. 392/2005.
- 2.4. Exploatarea masei lemnoase pe picior furnizată în baza contractului se efectuează în conformitate cu “Instrucțiunile privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos” aprobate prin Ordinul MMP nr. 1540/2011.
- 2.5. Transportul materialelor lemnoase se face cu respectarea prevederilor “Normelor referitoare la proveniența, circulația și comercializarea materialelor lemnoase ...” aprobate prin H.G. 497/2020 .
- 2.6. Recoltarea masei lemnoase se face cu respectarea normelor privind protecția mediului – O.U.G. 195 / 2005, a normelor privind protecția muncii - Legea nr. 319/2006 și HG 1425/2006, a prevederilor din normele de prevenire și stingere a incendiilor în fond forestier aprobate prin Ordinul nr. 1654/31.10.2000 a Ministerului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului, precum și a altor acte normative prevăzute în legislația în vigoare pe perioada derulării contractului.

3. REGULI SILVICE DE EXPLOATARE

- 3.1. Exploatarea unui parchet poate începe numai după contractarea masei lemnoase, emiterea autorizației de exploatare și predare pe bază de proces – verbal, întocmit între delegatul ocolului împuternicit de șeful de ocol prin delegație scrisă, și persoana cu pregătire de specialitate angajată cu contract, în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare .
- 3.2. Predarea masei lemnoase și a suprafeței parchetului se va face având la bază prevederile autorizației de exploatare, actului de punere în valoare, luând în considerare tehnologia de exploatare avizată din punct de vedere silvicultural de către șeful ocolului silvic.
- 3.3. Eliberarea de autorizații de exploatare pentru noi parchete pentru același agent economic este permisă, numai dacă au fost exploatare, reprimite și achitate toate parchetele scadente autorizate anterior agentului economic respectiv.
- 3.4. Este interzisă exploatarea parchetelor fără act de punere în valoare, autorizație de exploatare, proces verbal de predare-primire spre exploatare, precum și înainte sau după termenele prevăzute în aceste documente.
- 3.5. Autorizația de exploatare se va elibera de către ocolul silvic și se va ridica de către delegatul împuternicit al cumpărătorului la termenul prevăzut în contract, iar predarea-primirea spre exploatare a parchetului se va face cu maximum 30 zile înainte de termenul fixat pentru începerea exploatarei în autorizația de exploatare;
- 3.6. În procesul verbal de predare-primire a parchetului, în afara datelor prevăzute de formularul tip, se vor menționa în mod expres numărul ciocanelor de marcat și vopseala folosită la marcarea arborilor ce urmează a se exploata. În cazul în care pe suprafața parchetului contractat

există și arbori marcați anterior (partizi de produse principale, secundare, etc. amânate prin precomptare), cu ocazia predării parchetului se vor atenționa maiștrii de parchet și muncitorii asupra prezenței acestor arbori, menționându-se în procesul verbal de predare, numărul ciocanelor și vopseaua cu care aceștia au fost marcați. Totodată, dacă delimitarea parchetului s-a făcut cu ciocan pătrat, se vor preda arborii de limită pe specii și diametre.

- 3.7. În vederea protejării regenerării naturale, a arborilor nemarcați, a evitării degradării solului, valorificării integrale a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să respecte următoarele reguli silvice:
- 3.7.1. Exploatarea masei lemnoase se va face pe postaje delimitate în teren de către delegatul ocolului silvic și cumpărător, sau pe u.a.-uri în cazul partizilor cu mai multe parcele;
- 3.7.2. Doborârea arborilor marcați se va face în afara ochiurilor cu semînțis, evitându-se deprecierea și vătămarea puieților, a arborilor nemarcați care rămân pe picior (pe pante cu înclinare mai mare de 10°, doborârea se face cu vârful la deal sau pe curba de nivel);
- 3.7.3. Este interzisă continuarea doborârii arborilor în parchete, dacă nu se asigură scosul ritmic al materialului lemnos în depozite primare în maxim 20 de zile în sezonul de vegetație și respectiv 30 de zile în sezonul de repaos vegetativ, sau nu se face curățirea de resturi de exploatare concomitent cu evacuarea din parchet a masei lemnoase comerciale;
- 3.7.4. Tăierea arborilor se face cât mai jos, astfel încât înălțimea cioatelor în partea din amonte să nu depășească 1/3 din diametrul secțiunii acestora;
- 3.7.5. Colectarea materialului lemnos se face numai pe traseele autorizate, materializate în teren cu var sau vopsea cu ocazia predării parchetului, cu respectarea strictă a tehnologiei de exploatare aprobate, a elementelor de gabarit ale drumurilor de tractor, a culoarelor de funicular și respectiv platformelor primare;
- 3.7.6. În perioadele cu precipitații abundente, este interzisă colectarea masei lemnoase cu tractoarele, pentru a preveni degradarea traseelor respective;
- 3.7.7. În arboretele de rășinoase se cojesc cioatele în întregime la molid și pin, iar la brad și celelalte specii de rășinoase se curează;
- 3.7.8. În perioada 01.IV. – 01.X. este interzisă menținerea în pădure, peste 30 zile, a lemnului de rășinoase necojit sau netratat chimic. În cazul exploatării masei lemnoase de rășinoase, când există pericolul infestării cu ipidae, lemnul se va coji obligatoriu în pădure la solicitarea scrisă a ocolului;
- 3.7.9. Arborii nemarcați limitrofi căilor de colectare aprobate vor fi protejați obligatoriu împotriva vătămărilor cu lungoaie, țărushi, mansoane sau argelire etc.;
- 3.8. La expirarea termenului de exploatare prevăzut în autorizație, este obligatorie scoaterea întregului volum de masă lemnoasă comercială aferent actului de punere în valoare cât și strângerea resturilor de exploatare nevalorificabile (crăci și vârfuri cu diametrul sub 6 cm grosime, zoburi, lemn putregăios) după următoarele reguli:
- 3.8.1. La tăierile rase sau accidentale în masa, în arboretele de molid, și în substituirii-refaceri în siruri (marțoane) cu lățimea de 1-1,2 m întrerupte din 20 în 20 m, orientate pe linia de cea mai mare pantă, cu distanța între siruri de 15 m – 20 m. La tăierile rase de plop și salcie urmate de pregătirea integrală a terenului, resturile de exploatare se strâng în marțoane la marginea parchetelor;
- 3.8.2. La tăierile de produse principale cu restricție și accidentale cu regenerare naturală declansată sau cu o intensitate mai mare de 10 mc/ha, se strâng în gramezi cât mai înalte, în afara ochiurilor cu semînțis natural, pe cioate, fără a ocupa suprafețe mari, cel mult 10% din suprafața parchetului;
- 3.9. Se interzice folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană, cu excepția cazurilor când scos-apropiatul se face cu funicularul sau suspendat. Corhănitul va fi admis numai în condiții în care nu se aduc prejudicii arborilor nemarcați, semînțisului natural utilizabil și solului și numai când solul este acoperit cu zapada sau înghețat;
- 3.10. La tăierile rase (crâng, codru și substituirii – refaceri), recoltarea arborilor se face la rând, inclusiv subarboretul și vegetația forestieră de mici dimensiuni al cărei volum a fost estimat prin suprafețe de probă; tăierea arborilor cu toporul sau cu fierăstrăul mecanic se face de la suprafața solului, pieziș și neted;
- 3.11. Arborii uscați și iescarii se doboară și se fășonează cu prioritate, înainte de începerea exploatării parchetului;
- 3.12. Se interzice cu desăvârșire tăierea arborilor nemarcați;
- 3.13. Dacă prin doborârea arborilor s-au vătămât, rupt sau dezrădăcinat exemplare nemarcate, persoana responsabilă cu exploatarea parchetului este obligată să sesizeze ocolul silvic pentru constatare, fără ca acești arbori, după caz, să se doboare sau fășoneze. Volumul arborilor prejudiciați se determină prin inventariere cu stabilirea volumului pentru fiecare arbore în parte. Valoarea prejudiciilor se calculează în baza pretului unitar din contract. Volumul va fi evidentiat distinct în evidențele financiare contabile ale ocolului silvic. Pentru cioatele marcate și pentru arborii tăiați nemarcați, care nu constituie prejudicii de exploatare se aplică reglementările legale privind tăierile fără drept.
- 3.14. Se interzice abandonarea de materiale lemnoase de-a lungul drumurilor și văilor pe care se transportă lemnul pentru parchetul respectiv;
- 3.15. Se interzice depozitarea de materiale lemnoase în albiile pâraielor și văilor, aceasta făcându-se în locuri care nu sunt supuse viiturilor;
- 3.16. Se vor respecta normele de prevenire și stingere a incendiilor pe întreaga durată a exploatării parchetului, normele de sanătate și securitate în munca pentru exploatarea forestieră și este obligația echipelor de muncitori de a participa la stingerea eventualelor incendii în zona respectivă;
- 4. DOTAREA CU INSTALAȚII DE TRANSPORT ȘI SCOS APROPIAT A PARCHETULUI**
- 4.1. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc) și amplasarea lor în teren, se face de comun acord între cumpărător și ocolul silvic, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, precum și de necesitatea protejării mediului, a eventualelor elemente de biodiversitate identificate și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodăria vânatului, etc); la predarea parchetului, schița acestuia completată cu traseele de drum existente și propuse, platformele pentru depozitarea materialului lemnos, zonele periculoase etc. va fi anexată procesului verbal de predare.
- 4.2. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, cumpărătorul este obligat să dezafecteze instalațiile de scos - apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de ocol pe teren în interesul gospodăriei silvice.
- 4.3. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli:
- 4.3.1. Se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
- 4.3.2. Se realizează numai versanți cu pante de până la 35°;
- 4.3.3. Se va limita declivitatea (panta) longitudinală până la 25%;
- 4.3.4. Se vor evita zonele mlăștinoase și stâncăriile, precum și alte ecosisteme fragile, identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
- 4.3.5. Limitarea lățimii platformei drumului la maxim 4 m;
- 4.3.6. Consolidarea și stabilizarea taluzului drumului;
- 4.3.7. Proiectarea curbilor cu o rază suficient de mare (cca.12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- 4.3.8. Evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
- 4.3.9. La traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din beton sau podețe din trunchiuri de lemn;
- 4.3.10. Se vor evita porțiunile cu semînțis;
- 4.4. Reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizației de exploatare eliberată de ocolul silvic.
- 4.5. Amplasarea platformelor primare se stabilește de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalații de scos permanente. Aceste se reprimesc în maxim 60 zile de la reprimirea parchetului.
- 4.6. Drumurile de tractor și platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var, sau vopsea.

- 4.7. Utilizarea instalațiilor de scos-apropiat. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu-zise se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează :
- 4.7.1. Verificarea corespondenței între căile de scos-apropiat existente în parchet și procesul tehnologic ;
 - 4.7.2. Se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranța transportului, cât și pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin ieșirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor) ;
 - 4.7.3. Se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin manșoane, țaruși sau alte metode de protejare ;
 - 4.7.4. Se vor amplasa tuburi din beton sau podețe de lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheață sau când acesta nu oferă suficientă rezistență ;
 - 4.7.5. Se vor amplasa indicatoare de atenționare la intersecția cu drumurile forestiere ;
 - 4.7.6. Personalul angajat al agentului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instrucțiuni, regulile de exploatare, regulile de sanatare și securitate în munca și normele de prevenire și stingere a incendiilor .
- 4.8. Pentru protecția solului și apelor, agentul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumului de tractor :
- 4.8.1. În raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol și aflate în stare corespunzătoare de funcționare ;
 - 4.8.2. Se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută ;
 - 4.8.3. Colectarea materialului lemnos se va face în afara porțiunilor cu semințis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat și materializate pe teren ;
 - 4.8.4. Scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă ;
 - 4.8.5. Depozitarea materialelor lemnoase și a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos-apropiat, jgheburile, albiile pâraielor și văile ;
 - 4.8.6. Lungimea trunchiurilor și catargelor transportate de tractor, nu va depăși 12 metri ;
 - 4.8.7. Corhănitul este admis în condițiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetației, solului și apelor și numai când solul este acoperit cu zăpadă sau înghețat ;
 - 4.8.8. În perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita șiroirea apei pe distanțe lungi în lungul drumului, erodarea acestora și transportul aluviunilor în aval ;
 - 4.8.9. Materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet și din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora și a drumurilor forestiere ;
 - 4.8.10. În situația în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianți, acestea vor fi îndepărtate prin împrăștierea de rumeguș sau nisip care ulterior va fi adunat și îndepărtat în locuri speciale de depozitare ;
 - 4.8.11. La intersecția drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanență asigurarea integrității șanțurilor de scurgere prin părțile laterale ale drumului forestier, prin evacuarea apelor și evitarea depozitării aluviunilor pe drum ;
 - 4.8.12. Se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situația în care acestea se colmatează cu aluviuni ;
- 4.9. Se interzice cu desăvârșire :
- 4.9.1. Părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic și materializate în teren ;
 - 4.9.2. Folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;
 - 4.9.3. Corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;
 - 4.9.4. Colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitații abundente, precum și atunci când solul este îmbibat cu apă, beneficiarul fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite și însușite de ocolul silvic ;
 - 4.9.5. Colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de îngheț. În cazuri bine documentate și care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distanțe scurte, materializate în teren și precizate de documentația de exploatare aprobată de șeful ocolului ;
 - 4.9.6. Colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu excepția cazurilor când se instalează podețe sau tuburi, sau pe perioada iernii atunci când există pod de gheață ;
 - 4.9.7. Aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deșeuri etc. ;
 - 4.9.8. Colectatul prin târâre și semitârâre a materialului lemnos pe drum auto ;
 - 4.9.9. Circulația mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogașe mai mari de 10 cm ;
 - 4.9.10. Folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului și gabaritul este permisă numai acolo unde portanța drumului permite acest lucru și se va face numai cu aprobarea șefului de ocol. În zona parchetului agentul economic are obligația să întrețină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire se predă drumul auto la starea tehnică inițială în care era la începerea exploatarei.
- 4.10. În cazul în care se aduc prejudicii solului, beneficiarul masei lemnoase are obligația de a efectua remedieri pentru a-l aduce în starea inițială existentă la preluarea parchetului, în caz contrar ocolul silvic va efectua remedieri cu fonduri constituite în sarcina beneficiarului (cauțiunea).
- 4.11. La terminarea lucrărilor de exploatare :
- 4.11.1. Potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici, cu aspect ordonat ; se interzice lăsarea, la terminarea exploatarea de masă lemnoasă resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în șanțurile de scurgere a apei, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze ;
 - 4.11.2. Căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către agentul economic în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel ca la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate ;
 - 4.11.3. După terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, agentul economic este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane etc.) cu excepția celor acceptate de ocolul silvic să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;
 - 4.11.4. Suprafețele aferente instalațiilor, rampelor etc. cuprinse în autorizația de exploatare se reprimesc o dată cu parchetul ;
 - 4.11.5. În cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului sau cumpărătorul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită în acest scop înainte de autorizarea parchetului.
- 4.12. În situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către agentul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către agentul economic, aplicându-se și amenzile prevăzute de reglementările în vigoare.
- 4.13. Vânzătorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.
- 4.14. Pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată vânzătorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.
- 4.15. În pădurile de codru, în cazul tăierilor cu restricții, colectarea lemnului se face în afara porțiunilor cu semințis. În asemenea cazuri, în cadrul perioadei permise de recoltare și colectare, scosul lemnului se face prin târâre când solul este acoperit cu zăpadă și prin semitârâre sau suspendat în lipsa stratului de zăpadă.
- 4.16. În pădurile cu regenerare naturală nu constituie prejudiciu imputabil distrugerea sau vătămarea semințisului ca urmare a desfășurării normale a procesului de exploatare în limita maximă de 8% din suprafața cu semințis, prevăzută în procesul verbal de predare primire a parchetului în cazul tăierilor de dezvoltare sau de lărgire a ochiurilor și de cel mult 12% în cazul tăierilor definitive sau de racordare.
- 4.17. Pe suprafețele cu semințis prejudiciat peste limitele admise și pe taluzele drumurilor existente se efectuează, după caz, lucrări de împăduriri sau recepări, de consolidări, de către ocolul silvic, cu fonduri constituite de cumpărător, din cautiune pe baza de aviz.

- 4.18. Amplasarea platformelor primare necesare operațiilor de curățire a crăcilor, secționat, manipulat, stivuit, încărcat etc. se stabilesc de către ocolul silvic, împreună cu cumpărătorul, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalații de transport permanente și de maxim 1000 mp în cazul în care nu sunt instalații de scos permanente.

5. REGULI PRIVIND PROTECȚIA MEDIULUI ȘI SANATATEA SI SECURITATEA IN MUNCA ÎN CADRUL ACTIVITĂȚII DE EXPLOATARE A MASEI LEMNOASE

- 5.1. Agenții economici vor depune la ocolul silvic, anterior emiterii autorizației de exploatare, pe lângă împuternicirea responsabililor cu exploatarea și o listă cu personalul care va executa lucrările de exploatare cu menționarea funcției și pregătirii profesionale a acestora și documentele care atestă instruirea acestora pe linie profesională și pe linie de sanătate și securitate în munca ;
- 5.2. Agenții economici vor prezenta, la ocolul silvic, pentru fiecare partidă în parte, în vederea aprobării de către șeful de ocol, documentația privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, SSM și protecția mediului, avându-se în vedere evitarea degradării solului, a malurilor și albiilor apelor. Cu această ocazie vor fi stabilite traseele de scos-apropiat, necesitatea reamenajării sau construirea de instalații de transport, amplasarea și dimensiunile platformelor primare, amplasarea unor construcții temporare necesare procesului de exploatare a masei lemnoase.
- 5.3. Se vor stabili locurile și modalitățile de depozitare și evacuare a resturilor menajere, a celor îmbibate cu produse petroliere etc.
- 5.4. Toate deșeurile vor fi colectate în tomberoane sau containere etanșe, de a căror evacuare sau depozitare în locurile permise se face răspunzător agentul economic.
- 5.5. Cumpărătorul va respecta legile și reglementările legale privitoare la asigurările de sănătate și protecția angajaților. Pe cât posibil, acesta va angaja forță de muncă din zonă, cu pregătire tehnică corespunzătoare. Printre documentele ce trebuie prezentate la autorizare, vor fi și acte doveditoare privitoare la deținerea de către agentul economic a materialelor de sanătate și securitate în munca. Administratorul firmei va urmări utilizarea echipamentului de protecție de către angajați. De asemenea, agentul economic are obligația să doteze toate punctele de lucru și utilajele de exploatare cu truse sanitare de prim ajutor.
- 5.6. În cazul în care la predarea parchetului, responsabilul cu exploatarea și muncitorii sunt atenționați asupra eventualelor elemente de biodiversitate existente în raza parchetului, aceștia sunt obligați să respecte măsurile stabilite de protecție a acestora. Astfel, elementele identificate vor fi poziționate pe schița parchetului, iar modul lor de protejare va fi urmărit prin controalele ce se execută și la reprimirea parchetelor.
- 5.7. (1) Titularul autorizației de exploatare este obligat să ia toate măsurile de prevenire și stingere a incendiilor, precum și de prevenire a apariției focurilor de infestare a lemnului și pădurilor, în parchetele, suprafețele afectate de produse accidentale, platformele primare, precum și la alte obiective care le aparțin, situate în pădure.
- (2) În cazul producerii de incendii la aceste obiective, titularii autorizațiilor de exploatare sunt obligați să intervină la stingerea lor cu utilajele proprii și personalul muncitor existent și să anunțe emitentul autorizației de exploatare.
- (3) În cazul în care titularii autorizațiilor de exploatare refuză să sprijine acțiunile de stingere a incendiilor din pădurile în care au parchete în exploatare, ocolul silvic face propunerea de retragere a atestatului de exploatare, fără posibilitatea de reatestare mai devreme de un an.

6. ORGANIZAREA ACTIVITĂȚII ÎN PARCHET

- 6.1. Cumpărătorul, ca agent economic de exploatare, are obligația:
- 6.1.1. Să introducă în raza parchetului gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobată de ocol;
- 6.1.2. Să folosească pe fluxul tehnologic, personal care are calificarea corespunzătoare lucrărilor ce se execută;
- 6.1.3. Orice eveniment în activitatea de exploatare (accidente, incendii, etc.) cade în sarcina cumpărătorului.

7. CONTROLUL RESPECTĂRII REGULILOR SILVICE DE EXPLOATARE

- 7.1. Controlul respectării regulilor silvice de exploatare se execută de personalul silvic în prezența persoanei cu pregătire de specialitate angajată prin contract în calitate de reprezentant al titularului autorizației de exploatare, în baza graficelor stabilite și insusite la emiterea autorizației, precum și ori de câte ori se impune .
- 7.2. În vederea limitării pagubelor aduse fondului forestier, șeful de ocol poate dispune controale în parchete, ori de câte ori este necesar, anunțând cu cel puțin 3 zile înainte beneficiarul sau delegatul împuternicit al acestuia.
- 7.3. La controlul respectării regulilor silvice de exploatare, persoana cu pregătire de specialitate ca reprezentant al titularului autorizației de exploatare sunt obligați să pună la dispoziția organelor silvice de control autorizația de exploatare, procesul verbal de predare-primire al parchetului, actele de control încheiate până la acea dată, documentele de gestiune, etc.
- 7.4. În cazul nerespectării delegațiilor unității cumpărătorului, controlul se execută în lipsa acestora, ocolul silvic urmând a trimite procesul verbal de control în termen de 3 zile, în vederea luării măsurilor ce se impun.
- 7.5. Pana cel tarziu la expirarea termenului prevăzut în autorizațiile de exploatare, reprezentantul ocolului silvic în prezenta padurarului titular de canton și în prezența persoanei de specialitate, verifică temeinic pe teren parchetul respectiv, procedând la reprimirea acestuia numai dacă sunt întrunite și respectate condițiile din prezentul caiet de sarcini.
- 7.6. În cazul nerespectării reprezentantului titularului autorizației de exploatare pentru reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, se încheie în lipsa acestuia procesul-verbal, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, în care se consemnează, dacă este cazul, și valoarea pagubelor constatate, precum și eventualele penalități. Procesul-verbal de reprimire se trimite în termen de 5 zile titularului autorizației de exploatare.
- 7.7. (1) În cazul în care la verificare pe teren se constată că reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale nu se poate realiza întrucât nu sunt întrunite toate condițiile cerute de prezentele instrucțiuni, se încheie un act de constatare conform modelului.
- (2) În documentul prevăzut la alin. (1) se precizează că exploatarea poate continua cel mult 90 de zile după termenul de reprimire prevăzut în autorizație, cu plata penalităților stipulate în contract, pentru fiecare zi din acest interval, sau cu luarea altor măsuri legale, după caz, și cu respectarea obligatorie a perioadelor de restricție. Contravaloarea penalităților se virează în fondul de conservare și regenerare a pădurilor, ca despăgubiri, în condițiile legii.
- 7.8. Masa lemnoasă neexploatăată rămasă pe picior și în faze până la sfârșitul anului, mai puțin stocurile din platforma primară, constituie resursă pentru anul de producție următor, făcând obiectul unui act adițional cu plata penalităților contractuale.
- 7.9. În situația rezilierii contractului în interiorul termenului prevăzut în autorizația de exploatare, inclusiv al duratelor de prelungire legal aprobate, comisia stabilită efectuează reprimirea parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale, cu inventarierea masei lemnoase pe picior, sau în fazele de doborât și scos-apropiat. Cheltuielile de inventariere, scoatere a materialului lemnos în afara parchetului sau a suprafeței afectate de produse accidentale și curățare a parchetelor de exploatare, până la termenul prevăzut în autorizație, sunt suportate de partea contractuală vinovată de reziliere.
- 7.10. Titularii autorizațiilor de exploatare, cu excepția persoanelor fizice, sunt obligați să amplaseze într-un loc vizibil, în apropierea platformei primare, un panou pe care sunt înscrise principalele elemente de identificare ale parchetului (ocolul silvic, numărul și data autorizației, titularul autorizației și datele de identificare ale acestuia, numărul partizii, felul tăierii și termenul de exploatare), conform modelului prevăzut în anexa nr. 9 la O.M. 1540/2011. Panoul va fi menținut pe toată durata lucrărilor și va fi ridicat odată cu reprimirea platformei primare.

8. DISPOZIȚII FINALE

- 8.1. Vânzătorul are obligația să înștiințeze cumpărătorul dacă suprafața de pădure în care urmează să se execute tăierile este solicitată sau nu la retrocedare.
- 8.2. Odată cu primirea sub semnătură a prezentului caiet de sarcini, cumpărătorul confirmă că a luat cunoștință de obligațiile ce-i revin privind exploatarea masei lemnoase adjudecate la licitații sau negocieri directe.
- 8.3. Prezentul caiet de sarcini precum și O.M. 1540/2011, face parte integrantă din contractul de vânzare a masei lemnoase pe picior, fiind semnat de cumpărător în 2 exemplare, din care: unul pentru cumpărător și unul pentru Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Sieului R.A.



REGIA AUTONOMA OCOLUL SILVIC VALEA SIEULUI RA

Anexa nr. 3 la contractul de vanzare-cumparare nr. _____ din _____

Regulile complementare privind lucrările de exploatare care trebuie respectate în fondul forestier în care se aplică managementul forestier certificat FSC®

1. Înainte de începerea lucrărilor de exploatare și obligatoriu la ridicarea autorizației, beneficiarul va prezenta la ocolul silvic proiectul tehnologic privind organizarea lucrărilor de exploatare, tehnologia de exploatare și respectarea condițiilor ce se impun pe linie PSI, SSM și mediu pentru recoltarea și scosul lemnului din pădure, care se aprobă de șeful de ocol.

2. Vor avea prioritate tehnologiile care au un impact redus asupra solului - utilizarea funicularelor și a atelajelor, acolo unde condițiile existente permit acest lucru.

3. La predarea parchetelor schita parchetului completată cu traseele de drum existente și propuse, platforme pentru depozitare a materialului lemnos, zone periculoase etc., va fi anexată procesului verbal de predare - primire.

4. Stabilirea necesarului de instalații (drumuri, funiculare, căi de acces etc.) și amplasarea lor în teren, se face de ocolul silvic, eventual la propunerea beneficiarului, ținându-se seama de posibilitatea de exploatare a lemnului, necesitatea protejării mediului și a eventualelor elemente de biodiversitate identificate, precum și de interesele generale de gospodărire a pădurii (executarea tăierilor de îngrijire, recoltarea fructelor de pădure, gospodărirea vânatului, protejarea cursurilor de apă, etc.).

5. La predarea parchetului spre exploatare se va menționa în procesul verbal, dacă este identificat și materializat LEMN MORT – însemnat în teren cu litere M – constituit din arbori doborâți sau în picioare, acest lemn nu este cuprins în APV, nu se recoltează și nici nu se mișcă din teren. Operatorul economic va lua măsuri suplimentare de instruire pe linie de protecția muncii pentru muncitorii din parchet cu privire la pericolele suplimentare ce le pot aduce existența lemnului mort în suprafața parchetului. La reprimire, lemnul mort trebuie să se regăsească în teren și va fi menționat în procesul verbal de reprimire.

6. În cazul în care se lucrează în PVRC (PĂDURI CU VALOARE RIDICATĂ DE CONSERVARE) sau în vecinătatea acestora, situație menționată în procesul verbal de predare, se vor lua măsuri suplimentare de protecție a elementelor – plante, animale, păsări – pentru care s-a constituit Pădurea cu Valoare Ridicată de Conservare.

7. În cazul în care drumul de scos lemnul trece prin terenuri proprietate privată sau alți deținători decât ocolul silvic, va fi necesar acordul scris al proprietarului pentru tranzitare;

8. La fiecare parchet trebuie amplasat panou cu menționarea datelor conform modelului din Ordinul ministrului mediului și pădurilor nr. 1540/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos cu modificările și completările ulterioare.

9. În cazul în care pe perioada lucrărilor de exploatare în parchet apar animale sau păsări cu regim de protecție sau se găsesc cuiburi, vizuini, culcusuri ale acestora, se vor întrerupe lucrările și se va anunța ocolul silvic.

10. Apariția de semne ce pot duce la descoperirea unor situri arheologice necesită oprirea lucrărilor și anunțarea ocolului silvic.

11. Operatorul economic care cumpără masă lemnoasă pe picior certificată FSC de la ocolul silvic, trebuie să cunoască că menținerea lanțului de custodie cu lemn certificat presupune ca și acesta să fie certificat în sistem FSC. Neobținerea certificării de către operatorul economic nu-i dă dreptul de a comercializa lemn certificat.

12. La amplasarea drumurilor de tractor se vor respecta următoarele reguli minimale:

- a) se vor evita zonele care impun un volum mare de lucrări în vederea construirii drumului;
- b) evitarea amplasării drumurilor de-a lungul cursurilor permanente de apă, la o distanță mai mică de 10 m de acestea;
- c) evitarea zonelor cu pantă transversală mai mare 25°;
- d) limitarea traseelor în zone cu panta longitudinală cuprinsă între 25% și 45%;
- e) evitarea zonelor mlăștinoase și a stâncăriilor, precum și a altor ecosisteme fragile identificate ca atare și specificate de către reprezentanții ocolului silvic;
- f) limitarea lățimii drumului la 4 m;
- g) consolidarea taluzului drumului;
- h) proiectarea curbelor cu o rază suficient de mare (minimum 12 m) încât să nu se prejudicieze arborii din lungul traseului sau limitarea prin proiectul tehnologic a lungimii trunchiurilor de arbori;
- i) evitarea traversării cursurilor de apă. Acolo unde acest lucru nu este posibil, numărul traversărilor se va reduce la minimum, iar traversarea se va face perpendicular pe cursul de apă;
- j) traseele drumurilor de tractor se vor materializa în teren prin aplicarea cu vopsea albă sau cu var, pe arborii limitrofi drumului, a semnului "T";
- k) la traversarea cursurilor de apă, pe perioada când nu este format pod de gheață, se va prevedea instalarea de tuburi din

beton sau podete din trunchiuri de lemn;

l) se vor evita portiunile cu semintis;

m) reamenajarea drumurilor de tractor sau amenajarea drumurilor aprobate a fi executate, se va face în perioada de timp aferentă pregătirii parchetelor, conform autorizatiei de exploatare eliberată de ocolul silvic.

13. Amplasarea platformelor primare se stabileste de asemenea de către ocolul silvic împreună cu beneficiarul de masă lemnoasă, mărimea acestora fiind de până la 500 mp pentru parchetele dotate cu instalatii de transport permanente si de maxim 1000 mp în cazul când nu sunt instalatii de scos permanente. Drumurile de tractor si platformele primare vor fi materializate în teren cu ciocanul pătrat, var sau vopsea.

14. Referitor la utilizarea instalatiilor de scos – apropiat înainte de începerea lucrărilor de exploatare propriu – zise, se vor efectua o serie de lucrări pregătitoare, după cum urmează:

a) verificarea corespondentei între căile de scos – apropiat existente în parchet si procesul tehnologic. Se vor utiliza numai acele drumuri aprobate prin procesul tehnologic;

b) se vor amplasa lungoane pe marginea drumurilor de tractor, atât pentru siguranta transportului, cât si pentru a se diminua pagubele ce se pot produce prin iesirea sarcinii în afara drumului (prejudicierea arborilor marginali sau distrugerea taluzurilor);

c) se vor proteja arborii din lungul drumurilor de tractor, prin mansoane, tărusi sau alte metode de protejare;

d) se vor amplasa tuburi din beton sau podete din lemn în punctele de traversare a cursurilor de apă, atunci când nu există pod de gheată sau când acesta nu oferă suficientă rezistentă;

e) se vor amplasa indicatoare de atentionare la intersectia cu drumurile forestiere;

f) personalul angajat al operatorului economic va fi instruit referitor la modul de lucru în parchetele de exploatare, inclusiv prezentele instructiuni, regulile de exploatare, regulile de protectia muncii si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

15. Pentru protectia solului si a apelor, operatorul economic este obligat să respecte următoarele reguli de exploatare a drumurilor de tractor:

a) în raza parchetului se va introduce numai gama de utilaje adecvate tehnologiei de exploatare aprobate de ocol si aflate în stare corespunzătoare de functionare;

b) se va utiliza numai personal calificat, corespunzător lucrărilor care se execută;

c) colectarea materialului lemnos se va face în afara portiunilor cu semintis, pe traseele autorizate prin procesul tehnologic aprobat si materializate pe teren;

d) scosul materialului lemnos se face prin târâre sau semitârâre când solul este acoperit cu zăpadă si prin semitârâre sau suspendat, în lipsa stratului de zăpadă;

e) depozitarea materialelor lemnoase si a resturilor de exploatare se face în locuri care nu sunt expuse viiturilor, evitându-se căile de scos – apropiat, jgheaburile, albiile pâraielor si văile;

f) lungimea trunchiurilor si catargelor transportate cu tractorul, nu va depăsi 12 metri;

g) corhănitul este admis în conditiile în care nu provoacă prejudicii asupra vegetatiei, solului si apelor;

h) în perioadele ploioase, în lateralul drumurilor de tractor se vor executa canale de scurgere a apei, pentru a se evita siroirea apei pe distante lungi în lungul drumului, erodarea acestora si transportul aluviunilor în aval;

i) materialul lemnos va fi evacuat ritmic din parchet si din platformele primare, pentru a se evita aglomerarea acestora si a drumurilor forestiere;

j) în situatia în care apar scurgeri de combustibili sau lubrifianti, acestea vor fi îndepărtate prin împrăstierea de rumegus sau nisip, care va fi ulterior adunat si îndepărtat în locuri speciale de depozitare;

k) la intersectia drumurilor de tractor cu drumurile forestiere, se va urmări în permanentă asigurarea integrității santurilor de scurgere din părțile laterale ale drumului forestier, pentru evacuarea apelor si evitarea depozitării aluviunilor pe drum;

l) se va urmări degajarea drenurilor sau tuburilor de scurgere în situatia în care acestea se colmatează cu aluviuni;

16. La lucrările de exploatare se interzice cu desăvârșire:

a) părăsirea drumurilor de tractor stabilite prin procesul tehnologic si materializate în teren;

b) folosirea tehnologiei de exploatare a arborilor cu coroană;

c) corhănitul lemnului direct în albia pâraielor;

d) colectarea lemnului cu tractorul în perioadele cu precipitatii abundente, precum si atunci când solul este îmbibat cu apă, operatorul economic fiind în măsură să solicite prelungirea termenului de exploatare, pe baza actelor de calamitate întocmite si însusite de ocolul silvic;

e) colectarea lemnului pe albiile pâraielor în afara perioadelor de înghet. În cazuri bine documentate si care nu pot fi evitate, se admite colectarea lemnului pe distante scurte, materializate în teren, si precizate în documentatia de exploatare aprobată de seful ocolului;

f) colectarea lemnului prin traversarea cursurilor de apă, cu exceptia cazurilor când se instalează podete sau tuburi, sau pe perioada iernii, atunci când există pod de gheată;

g) aruncarea sau depozitarea în parchet sau pe maluri, în albiile pâraielor, în zonele umede, în zona drumurilor, a resturilor de exploatare, crengi, deseuri menajere si industriale etc.;

h) colectatul prin târâre si semitârâre a materialului lemnos pe drumul auto;

i) circulatia mijloacelor de transport pe perioada în care datorită ploilor abundente s-au format pe drumuri ogase mai mari de 10 cm;

j) folosirea de mijloace de transport cu tonaj mai mare de 16 tone, sau cu gabarit depășit. Depășirea tonajului si gabaritul este permisă numai acolo unde portanta drumului permite acest lucru, si se va face numai cu aprobarea sefului de ocol. În zona parchetului operatorul economic are obligatia să întretină drumul pe perioada folosirii lui, iar la reprimire să preda drumul auto la starea tehnică initială în care era la începerea exploatării.

17. La terminarea lucrărilor de exploatare se va avea în vedere:

a) la reprimirea parchetelor, potecile, cărările de interes turistic, drumurile utile accesului în pădure, văile din interiorul

parchetului, se eliberează de resturi de exploatare, prin strângerea lor în grămezi mici cu aspect ordonat; se interzice lăsarea, la terminarea exploatărilor, de masă lemnoasă, resturi de exploatare, crengi, de-a lungul drumului, pe platforma drumului din raza parchetului, pe ampriza drumului, în santurile de scurgere a apelor, în zona timpanelor la poduri sau pe taluze;

b) căile de scos-apropiat folosite la colectarea lemnului care se deteriorează, se nivelează sau repară de către titularul autorizatiei de exploatare în perioada de exploatare a masei lemnoase, astfel că la reprimire toate drumurile să fie nivelate și reparate;

c) după terminarea lucrărilor de exploatare și transport a masei lemnoase, operatorul economic este obligat să dezafecteze instalațiile de scos-apropiat și construcțiile anexe (funiculare, rampe, grajduri, cabane, etc.), cu excepția celor acceptate de ocol să rămână pe teren în interesul gospodăriei silvice, iar toate materialele lemnoase trebuie scoase în afara acestuia;

d) suprafețele din instalații, rampele etc., cuprinse în autorizația de exploatare, se reprimesc o dată cu parchetul;

e) în cazul în care, constatarea prejudiciilor și distrugerilor se face la reprimirea parchetului, sau beneficiarul nu ia măsuri de remediere, reparare sau de achitare a sumelor datorate, aceste sume vor fi reținute din garanția constituită, conform contractului, în acest scop înainte de autorizarea parchetului;

f) în situația în care se constată distrugerea drumurilor datorită nerespectării clauzelor caietului de sarcini, acestea vor fi remediate de către operatorul economic. În caz contrar, contravaloarea cheltuielilor de remedieri sau reparații se va suporta de către operatorul economic, aplicându-se și amenziile prevăzute de reglementările în vigoare;

g) furnizorul este în drept de a sista exploatarea unui parchet, și (sau) să oprească transportul de masă lemnoasă, în situația în care se constată abateri de la prevederile contractului și caietului de sarcini.

h) pentru nerespectarea documentației de exploatare aprobată furnizorul este în drept să rezilieze contractul și să aplice celelalte reglementări legale.

Ocolul Silvic Valea Sieului RA

Sef ocol-ing.DEMIAN GRIGORE ADRIAN

SC “ _____ ” SRL
