



REGIA AUTONOMĂ
OCOLUL SILVIC VALEA ȘIEULUI R.A.
Bistrița, str. Aleea Jupiter, nr.2, jud. Bistrița - Năsăud
Tel. / Fax. 0263-217813, E-mail os_sieu@yahoo.com
CUI - RO 25725314, J 06 / 317 / 30.06.2009

Nr. 1.097 din 17.02.2025

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:
REGIA AUTONOMĂ OCOLUL SILVIC
VALEA ȘIEULUI R.A

CAIET DE SARCINI

Pentru lucrările de împădurire și întreținere a plantațiilor în cadrul proiectului PNRR/2023/C2/I.1.B/Sprijin pentru refacerea potențialului forestier afectat de incendii, de fenomene meteorologice nefavorabile care pot fi asimilate unei calamități naturale, de infestări ale plantelor cu organisme dăunătoare și de evenimente catastrofale

2025

I. DATE GENERALE

Obiectul contractului: are ca scop refacerea potențialului forestier afectat de calamități naturale pe o suprafață de 20,60 ha din UP VII-Șieuț, ua: 8%, 18A%, 19% și 25C%, 26B%.

Autoritatea contractantă: Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Șieului RA, cu sediul în mun. Bistrița, str. Aleea Jupiter, nr. 2, județul Bistrița-Năsăud, email: os_sieu@yahoo.com, CUI: RO 25725314, J 06 / 317 / 2009, tel. 0263-217.813 – denumit în continuare beneficiar privat.

Prezentul caiet de sarcini va fi publicat prin intermediul site-ului autorității contractante – <https://www.osvaleasieului.ro>.

Documentele necesare pentru elaborarea ofertei se pot obține de la sediul autorității contractante, respectiv prin intermediul site-ului propriu sus-menționat.

Conform Fișei Tehnice aprobată de Garda Forestieră Brașov cu numărul de înregistrare 18.752 din 13.12.2024 și înregistrată la Regia Autonomă Ocolul Silvic Valea Șieului RA cu nr. 8.500 din 04.12.2024, valoarea estimată a contractului de refacere a potențialului forestier afectat de calamități naturale pe o suprafață de 20,60 ha, este de 1.392.324,11 lei fără TVA, având o durată de execuție de 6 ani (2025-2030), din care finanțată din fonduri PNRR 670.657,27 lei pentru primul an de execuție (2025).

Schema de finanțare din fonduri PNRR a achiziției este alcătuită după cum urmează:

Tabel nr. 1

Nr. crt.	Lucrare planificată conform listelor de cantități aferent anului 202..	UM	Cantități pe u.s. / ua					Total
			u.s. 1	u.s. 2	u.s. 3	u.s. 4	u.s. 5	
			8%	18A%	19%	25C%	26B%	
1	Anul I – 2025							
1.1	Curățirea terenului în vederea împăd. (pe 24% din S.ef. de sp. ierboase. în cond. mijlocii)	arul	69,60	74,40	46,80	18,00	285,60	494,40
1.2	Săparea șanțurilor pentru depozitarea puieților (2000 puieți/10m șanț 30 x 30 cm)	10 m	7,25	7,75	4,875	1,875	29,75	51,50
1.3	Depozitarea puieților de rășinoase (de 1-3 ani) la ghețării	1000 buc	14,50	15,5	9,75	3,75	59,50	103,00
1.4	Transportul puieților (talie mijlocie) prin purtare directă pe dist. medie de 250 m	1000 buc	14,50	15,5	9,75	3,75	59,50	103,00
1.5	Tratarea manuală a puieților (îmbăierea rădăcinilor (Mospilan + adjuvant))	1000 buc	14,50	15,5	9,75	3,75	59,50	103,00
1.6	Mospilan 400 lei/kg + adjuvant x 50 lei/kg (0.02 kg mospilan+0.5 kg adjuvant/1000 puieți)	kg	7,54	8,06	5,06	1,94	30,94	53,54
1.7	Plantarea puieților în vetre în teren nepregătit (condiții mijlocii) - normă grupată	1000 buc	14,50	15,5	9,75	3,75	59,50	103,00
1.8	Puieți din specia Molid	1000 buc	13,05	13,95	8,775	3,375	53,55	92,70
1.9	Puieți din specia Larice	1000 buc	1,45	1,55	0,975	0,375	5,95	10,30
1.10	Transportul rutier al puieților (6 lei/km)	km	300	300	300	300	900	2100
1.11	Combaterea insectei Hylobius în plantații prin scoarțe toxice (200/ha)	1000 buc	0,58	0,62	0,39	0,15	2,38	4,12
1.12	Confecționarea cojilor-cursă pentru combaterea insectei Hylobius	1000 buc	0,58	0,62	0,39	0,15	2,38	4,12
1.13	Mospilan 400 lei/kg; adjuvant 50 lei/kg (0.04 kg mosp/1 kg adjuvant/200 scoarțe/ha)	kg	3,01	3,22	2,01	0,78	12,37	21,39
1.14	Descopleșirea sp. forestiere de sp. ierboase în jurul puieților	ar	290	310	195	75	1190	2060
1.15	Protejarea puieților de rășinoase împotriva vătăm. produse de vânat prin aplic. de subst. repel.	1000 buc	14,50	15,5	9,75	3,75	59,50	103,00
1.16	Protejarea puieților de rășinoase (2 Kg pasta Wam Extra/1000 puieți x 28 lei/Kg = 56 lei/UM)	kg	29	31	19,5	7,5	119	206

Tabelul cu perimetrele lucrărilor de reconstrucție ce fac obiectul achiziției:

Tabel nr. 2

Nr. crt./U.s.	U.P	u.a.	Suprafața - ha-	Formula de împădurire	Nr. puieți alocați 2025 -buc-	Valoarea preconizată a lucrărilor pentru anul I (fără TVA) -lei-
1	VII	8%	2,90	9Mo 1La	14,500	94.619,40
2	VII	18A%	3,10	9Mo 1La	15,500	101.021,00
3	VII	19%	1,95	9Mo 1La	9,750	64.250,88
4	VII	25C%	0,75	9Mo 1La	3,750	25.872,55
5	VII	26B%	11,90	9Mo 1La	59,500	384.893,44
TOTAL AN 2025			20,60	9Mo 1La	103,000	670.657,27

- La elaborarea propunerii financiare se va ține cont de faptul că, nu pot fi depășite:
- sumele alocate din diferite surse de finanțare pe perioade specificată în tabelul nr. 1;
 - valorile estimate a lucrărilor la nivel de unitate amenajistică (u.a.), conform tabelul nr. 2;
- Se va elabora numai o singură ofertă pentru toate lucrările pe suprafața de 20,60 ha.

II. DATE TEHNICE

2.1. Standarde de referință

- STAS 5381-90 - Împăduriri și întreținerea culturilor silvice – terminologie;
- SR 6053-97 - Arbori și arbuști forestieri – nomenclatura botanică;
- M.A.P.P.M - Norme tehnice privind compoziții, scheme și tehnologii de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate;
- M.A.P.P.M - Norme tehnice pentru efectuarea controlului anual al regenerărilor;

2.2. Scule, dispozitive, utilaje și mijloace de transport

2.2.1. Curățirea terenului în vederea împăduririi:

- cazma; - sapă de munte;
- lopată; - tractor.
- târnăcop;

2.2.2 Plantarea și întreținerea puieților (inclusiv activitățile complementare):

- paie; - sapă de munte; - microbus/remorcă
- cazma; - picheți; transport muncitori;
- lopată; - prășitoare; - autocamion/tractor cu
- găleți - mănuși de protecție; remorcă.
- târnăcop;

3. Executarea lucrărilor

Lucrările care fac obiectul achiziției vor fi executate conform graficului de lucrări, anexa la prezentul caiet de sarcini. Lucrările de împădurire prevăzute pentru anul 2025 (pozițiile 1.1 – 1.7 din cap. I Date generale) vor fi executate până cel mai târziu la data de 31.05.2025.

3.1. Probleme generale

1.1. Beneficiarul va preda executantului pe baza planului de situație amplasamentul lucrărilor, respectiv datele tehnice (compozițiilor de regenerare, scheme de împădurire, desime / etc.). Predarea amplasamentelor se va face pe bază de proces verbal încheiat între părți, prin identificarea subparcelarului, materializat în teren prin semne amenajistice/țărui/borne/etc.

1.2. La terminarea lucrărilor, executantul va anunța beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. Anterior recepției vor fi definitivitate toate documentele necesare comisiei, în vederea încheierii procesului verbal de recepție.

3.2. Descrierea executării lucrărilor

3.2.1. Curățarea terenului în vederea împăduririi. Pregătirea terenului presupune executarea unor lucrări cum ar fi, curățirea terenului de vegetația nefolositoare (tăierea rugilor, zmeurișului, ierburilor înalte, lăstărișurilor, semințișurilor neutilizabile, tufărișurilor, etc.) cu secera, cosorul sau cu motounelte de mână, strângerea și așezarea materialului în grămezi, ori șiruri pe curba de nivel (inclusiv reamenajarea martoanelor, unde este cazul). Lucrarea se va executa în primăvara anului 2025.

3.2.2. Pregătirea puieților în vederea împăduririi:

- asigurarea materialului forestier necesar pentru executarea lucrărilor (conform datelor tehnice).

Transportul puieților până la destinație se va face cu mijloace de transport acoperite în vederea protejării rădăcinilor puieților de acțiunea dăunătoare a vântului și a razelor solare. Snopii de puieți se vor așeza în straturi. Între straturi, inclusiv deasupra, dedesubt și pe lateral, se va așterne câte un strat de mușchi, litieră sau paie umede;

- amenajarea sau reamenajarea ghețăriilor;

- punerea puieților la ghețarie (rășinoase);

- transportul puieților prin purtare directă. La transportul puieților trebuie respectată cu strictete condiția ca rădăcinile să nu fie expuse la soare, vânt și ger, sub nici o formă;

- executarea șanțului și punerea puieților la șanț (foioase). Pentru săparea șanțurilor se alege un loc mai ridicat, în incinta șantierului de împădurit, cu solul suficient drenat. Șanțurile vor avea lățimea de 50 cm și adâncimea de 40 cm. Lungimea șanțului va fi în funcție de numărul de puieți și va avea orientarea după direcția nord – sud. Peretele de la capătul sudic al șanțului se sapă înclinat la 45G și pe acesta se așează într-un singur rând mănunchiurile de puieți. Peste fiecare rând se pune un strat de pământ umezit de 10 – 12 cm, cu care se acoperă în întregime rădăcinile și o porțiune de 2 – 3 cm din tulpina puieților din toate speciile. Se așează apoi alte rânduri de mănunchiuri intercalate cu pământ umezit și bine tasat, până la epuizarea întregii cantități. Săparea șanțurilor se va face manual cu cazmaua;

- îmbăierea rădăcinilor (rășinoase).

3.2.3. Plantarea puieților în vetre în teren nepregătit:

În prima fază, pe șantierul de plantat, puieții se poartă în găleți, cu rădăcinile înmuiate într-un amestec de apă cu pământ și îngrășăminte organice (mocirlirea puieților). Rădăcinile mocirlite nu trebuie să se zvânte până la plantare.

Puieții necesari lucrărilor de împăduriri se scot din șanțurile reci dimineața și numai atât câți se pot planta într-o zi. Toaletarea puieților (îndepărtarea porțiunilor defecte, scurtarea rădăcinii și a tulpinii) se face numai la foioase și doar în momentul plantării. Nu este permis să se păstreze puieți toaletați. Toaletatul se face cu foarfecele bine ascuțite (să nu se zdrobească rădăcina) la fiecare puieț în parte, nu în mănunchi (pentru a nu se vătăma scoarța puieților).

În a doua fază, executarea vetrelor se va realiza prin îndepărtarea stratului de iarbă, resturi lemnoase sau litieră pe suprafețe cu dimensiuni de 60 x 80 cm, mobilizarea solului cu sapa pe toată suprafața vetrei pe o adâncime de minim 15 cm, culegerea pietrelor, rădăcinilor și așezarea lor lângă suprafața vetrei în partea de aval, săparea gropilor de 30 x 30 x 30 cm. Săparea gropilor se va face la schema stabilită. Pământul scos din groapă se împarte în două părți: cel de deasupra (vegetal) se pune separat de cel de la fund, pe marginea gropii.

Se culeg sau se distrug larvele și insectele dăunătoare.

Plantarea propriu-zisă, cu formula de împădurire specificată conform planului de situație, la plantarea propriu-zisă se procedează la: afânarea solului de pe fundul gropii sau la formarea unui mușuroi, când se plantează puieții cu înrădăcinare trasantă; introducerea puieților în groapă; răsfirarea rădăcinilor; punerea în groapă a pământului vegetal până la jumătate din adâncimea gropii și se mișcă ușor puieții în plan vertical și orizontal, până intră pământul printre rădăcini. Se aliniază puieții, se face prima băătorire, se pune pământul în groapă în 1-2 reprize, urmate de tasări ale

solului, până ce groapa se umple, apoi se așează un strat afânat de sol peste ultimul strat bătătorit.

Odată cu plantarea puieților se folosesc aditive, cu funcții de înmagazinare a apei. Procesul de utilizare a aditivelor este alcătuit din amestecarea pământului mărunțit cu aditivul folosit. Puieții se îngroapă în pământ la 2-3 cm deasupra coletului, așa încât prin tasarea ulterioară a pământului rădăcinile să nu rămână descoperite.

Rădăcinile trebuie să fie îmbrăcate în pământ reavăn, bine mărunțit. Nu este permis ca peste rădăcini să se pună bulgări de pământ sau pietre, resturi de buruieni, frunze sau putregaiuri incomplet descompuse. Puieții trebuie așezați în gropi în poziție verticală, nu aplecați, iar pământul să nu depășească nivelul coletului (primăvara), sau să-l depășească cu 1-2 cm toamna. Pământul trebuie bine apăsat în jurul rădăcinilor, în așa fel încât atunci când sunt trași de vârf să nu se smulgă pentru că puieții care nu sunt bine fixați în pământ se usucă.

În gropile pregătite pentru plantarea puieților cu înrădăcinare trasantă, vârful mușuroiului de pe fundul gropii trebuie să fie cu puțin mai jos decât gura gropii. Instalarea culturii forestiere se va executa în perioada repausului vegetativ, primăvara sau toamna când nu este îngheț și se poate lucra.

Utilizarea procedurilor în scopul creșterii capacității solului de reținere a apei din precipitații și drenarea acestuia.

Terenul pe care se înființează plantațiile, fiind degradat cu deficit de apă, este obligatorie administrarea unui aditiv care este capabil de a înmagazina apa din precipitații, cu efect de preare întârziat, treptat a apei, în scopul preîntâmpinării uscării puieților în lunile secetoase de vară. După plantarea puieților se tasează solul în jurul puieților și se așterne un strat de sol afânat peste cel tasat. Lucrarea se va efectua în primăvară.

3.2.4 Combatere Hylobius în plantații prin coji – cursă sau stropiri

Această activitate cuprinde recoltarea cojilor de pe arbori doborâți, așezarea cojilor cursă în plantații, fixarea cu pietre sau brazde de iarbă, controlul cojilor cursă, strângerea și distrugerea gândacilor sau stropirea plantațiilor cu atomizorul cu soluție de 0,2%.

3.2.5 Descopșirea speciilor forestiere de specii ierboase

Descopșirea speciilor forestiere constă în: tăierea ierburilor, zmeurișurilor, afinșului cu secera, cosorul sau cu motounelte de mână, în jurul puieților în vetre (pe o suprafață de minim 0,5 mp) materialul tăiat se așează pe spațiile dintre puieți sau pe vetre. Lucrările se vor efectua în vara/toamna anului 2025.

3.2.6 Protejarea puieților împotriva vătămărilor produse de vânat

Activitatea cuprinde aplicarea manuală a substanței repelente pe întreaga lungime a lujerului terminal și mugurului terminal în cazul speciilor de rășinoase.

3.2.7 Materializarea piețelor de probă pentru controlul anual al împăduririi

Activitatea cuprinde cioplirea pe patru fețe a capului bornei și vopsirea în roșu pe cca. 15 cm, ascuțirea bornei la capetele care se îngroapă, respectiv amplasarea acestora în parcelele regenerate conform specificațiilor din normele tehnice în vigoare.

3.2.8 Degajarea culturilor prin tăierea de jos a speciilor copșitoare cu unelte manuale

Activitatea cuprinde tăierea de jos a speciilor copșitoare sau a semințșurilor neutilizabile și așezarea materialului rezultat pe spațiile libere.

4. Terminarea și recepția lucrărilor

Primăvara, în termen de 30 de zile de la încetarea lucrărilor de plantare, executantul și beneficiarul vor încheia procesul verbal pentru stabilirea procentului de prindere în plantațiile realizate în toamna anului anterior (sau, după caz, primăvara anului curent) și pentru refaceri – calamități. Procesul verbal va servi la încadrarea cât mai corectă a pierderilor de puieți în cele două categorii: tehnologice sau accidentale.

Pentru toate lucrările executate se vor întocmi situații de lucrări (bonuri de lucru), care se vor însuși de executant și beneficiar.

Toamna, în perioada 1 septembrie – 15 octombrie, se va desfășura, în prezența executantului lucrărilor, faza de teren a controlului anual al regenerărilor – etapa a II-a, întocmindu-se fișe speciale, potrivit prevederilor legale.

În funcție de rezultatul controlului anual al regenerărilor, beneficiarul va stabili volumul de completări, coroborat cu prevederile prezentului proiect și ale normelor tehnice privind efectuarea controlului anual al regenerărilor.

Pentru pierderile accidentale, indiferent de cauzele care le-au produs, se întocmesc documente justificative, în conformitate cu reglementările în vigoare.

Executantul lucrărilor răspunde de reușita culturilor instalate, conform contractului de execuție încheiat între părți.

Recepția lucrărilor, la realizarea stării de masiv, se va desfășura în prezența beneficiarului, executantului și proiectantului, care vor examina și consemna într-un proces verbal următoarele:

- respectarea prevederilor proiectului tehnic și ale caietului de sarcini;
- aspectul și starea generală a plantațiilor executate, precum și procentul de atingere a coroanelor puietilor;
- întocmirea și evidența documentelor pe perioada de execuție: bonuri de lucru – situații de lucrări, procese verbale pentru lucrări ascunse (scarificat, arat, executat gropi), analize de laborator ale probelor de sol, după caz, dispoziții de șantier, note de comandă suplimentară și de renunțare);
- executarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului și ale reglementărilor silvice;
- terminarea tuturor lucrărilor prevăzute în contract.

5. Măsuri de protecția muncii

Pe parcursul aplicării prevederilor prezentei documentații, executantul lucrărilor va respecta dispozițiile Legii nr. 319/2006 cu privire la protecția muncii și Normelor de aplicare a acesteia, dintre care amintim:

- orice lucrător, indiferent de vârstă și sex, va fi supus unui examen medical cu caracter preventiv la angajare și periodic, în funcție de specificul activității și a condițiilor în care se execută acestea, cu ocazia modificării condițiilor de solicitare;
- toți lucrătorii vor fi instruiți pentru cunoașterea normelor de protecție a muncii referitoare la activitatea pe care urmează să o desfășoare;
- instructajul va fi efectuat de personal calificat, care poartă răspunderea pentru instruirea muncitorilor, realizarea măsurilor de protecție a muncii și folosire eficientă a echipamentelor și a materialelor de avertizare împreună cu conducătorii unităților silvice;
- după efectuarea instructajului și testarea personalului se completează fișa de instructaj de către cel care a efectuat instructajul;
- fișele de instructaj vor fi semnate de cel care a fost instruit și vor fi confirmate de șeful de șantier;
- șantierul de împădurire va fi dotat cu truse sanitare și medicamente strict necesare;
- nu pot fi admiși la lucru muncitori cu afecțiuni cardiace sau respiratorii;
- se interzice depanarea, curățirea sau ungerea agregatelor în mișcare, precum și alimentarea cu carburanți în timpul funcționării motorului;
- utilajele vor fi încredințate numai persoanelor cu pregătire corespunzătoare;
- se vor respecta normele de exploatare a utilajelor;
- uneltele de lucru vor fi folosite numai dacă sunt bine ascuțite, cu cozi netede și bine fixate;
- la transportul puietilor, materialelor și muncitorilor se vor aplica norme de protecție a muncii elaborate de unitățile de profil;
- se interzice transportul muncitorilor peste puietii din camion, basculantă remorcă de tractor sau în cabină;
- transportul muncitorilor se va face organizat, colectiv, cu vehicule special amenajate și pe drumuri care prezintă deplină siguranță;
- pentru plantare muncitorii vor fi dotați cu genunchiere;
- se interzice părăsirea locului de muncă fără încuviințarea șefului de echipă;
- se interzice scăldatul în canalele din perimetru și din apropierea acestuia;
- recomandările de mai sus sunt minimale și sunt aplicabile și personalului beneficiarului care se deplasează în șantier., ele vor fi completate și cu alte prevederi ale actelor normative în vigoare;

- șeful de șantier, responsabilul tehnic cu execuția și șefii de echipe vor lua toate măsurile ce se impun astfel încât să nu se producă accidente de muncă;
- conducătorii locurilor de muncă sunt obligați să anunțe imediat orice accident de muncă, să ia imediat măsurile de prim ajutor și să păstreze intacte condițiile în care s-a produs accidentul.

6. Protecția mediului

Executantul se obligă să respecte prevederile Directivei nr. 92 / 43 / CEE în ceea ce privește măsurile pentru conservarea habitatului natural și a speciilor de faună și floră sălbatice precum și a Directivei nr. 79 / 409 / CEE în ceea ce privește măsurile de protejare a păsărilor sălbatice.

Se interzice executantului în mod categoric:

- deversarea în ape curgătoare, în ape stătătoare sau în sol a reziduurilor de combustibili și lubrifianti rezultați în urma utilizării uneltelor mecanice folosite la diverse lucrări; acestea vor fi păstrate în recipientii originali care vor fi depozitați într-un loc anume amenajat în scopul colectării și îndepărtării lor din fondul forestier de către executant;
- aruncarea la întâmplare a resturilor menajere rezultate din activitatea de gospodărire a echipei de muncitori: resturile biodegradabile netoxice vor fi îngropate în sol iar celelalte vor fi depozitate într-un loc anume amenajat și vor fi îndepărtate apoi din fondul forestier de către executant.

III. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Pentru depunerea ofertei, ofertantul trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții de participare, cu privire la:

1. Situația personală și juridică:

Cerința 1: Completarea formularului de ofertă – Formular nr. 3, care trebuie să aibă o valabilitate de min. 60 zile.

Cerința 2: Declarație pe propria răspundere ca în ultimii 5 ani să nu fi fost condamnat definitiv de instanțele judecătorești pentru participare la activități ale unei organizații criminale, corupte, fraudă, spălare de bani - Formular 4.

Cerința 3: Operatorii economici participanți la procedură trebuie să îndeplinească obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele locale și componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în țara în care sunt stabiliți până la data solicitată.

Se vor atașa:

- certificat de atestare fiscală pentru persoanele juridice, eliberat de D.G.F.P.C.F.S., inclusiv pentru îndeplinirea obligațiilor de plată a contribuțiilor de asigurări sociale, din care să rezulte situația obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor către bugetul general consolidat, scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele – **original**;

- certificat fiscal privind impozitele și taxele locale în cazul persoanelor juridice, eliberat de consiliul local, din care să rezulte situația obligațiilor de plată a impozitelor și taxelor către bugetul local, scadente în luna anterioară celei în care se depun ofertele – **original**.

Notă: Pentru a fi valabile, certificatele trebuie să fie emise cu maxim 30 de zile înainte de data deschiderii procedurii și vor fi prezentate în **original**.

Cerința 4: Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului (original sau copie legalizată) – emis cu maxim 30 zile înainte de data depunerii ofertelor sau în cazul persoanelor juridice străine. Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenență din punct de vedere profesional, copie legalizată. Această cerință trebuie îndeplinită și de către subcontractanți (dacă este cazul).

Cerința 5: Declarație privind evitarea conflictului de interese – Formular 6. Această cerință trebuie îndeplinită și de către subcontractanți (dacă este cazul).

2. Capacitatea economico-financiară

Cerința 1: Cifra de afaceri medie din ultimii 3 (trei) ani sa fie de minim: 750.000 lei. Se vor atașa: copie după bilanțul contabil aferent anilor 2021, 2022 și 2023 sau 2022, 2023 și 2024, după caz, vizat și înregistrat de către organele competente.

Cerința 2: Ofertantul trebuie să dovedească capacitatea de finanțare a lucrării în anul 1.
Se vor atașa: - Extras de cont sau Scrisoare de garanție bancară, la nivelul a min. 50.000 lei.

3. Capacitatea tehnică - profesională

Cerința 1: Lista lucrărilor similare executate în ultimii 5 ani. Se vor atașa: - copiile contractelor de lucrări similare (număr puietri produși și/sau plantați de min. 100.000 buc.) cu valoare de cel puțin 500.000 lei. Se vor prezenta maxim 3 contracte similare. - Recomandare din partea beneficiarului privind executarea lucrării din contractul/ele atașat/e – Formular nr. 8 în original.

Cerința 2: Lista echipamentelor / utilajelor necesare îndeplinirii contractului conform pct. 2.2 din prezentul Caiet de sarcini. Se va atașa formular nr. 9. în original.

Cerința 3: CERTIFICAT DE ATESTARE emis de M.M.A.P. în baza Ordinului ministrului nr. 1763/2015, valabil la data deschiderii ofertelor. Se vor atașa: Atestat MAPDR – în copie conform cu originalul.

Cerința 4: Existența a cel puțin 2 angajați cu funcția de responsabil tehnic, atestați de M.M.A.P. pentru lucrări silvice conform 1763/2015, cu atestat în vigoare la data deschiderii ofertei. Se vor atașa:

- atestat MMAP – în copie conform cu originalul;
- contractul de muncă – în copie conform cu originalul / extras revisal semnat de către reprezentantul legal.

Cerința 5: Ofertantul trebuie să dovedească faptul că la elaborarea ofertei a ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția mediului existente la nivel național, precum și că le va respecta pe parcursul îndeplinirii contractului de lucrări - Formularul nr. 7.

Cerința 6: Dovada existenței materialului săditor (puietri cu rădăcină nudă și cu rădăcină protejată) ce vor fi utilizate pentru îndeplinirea contractului.

Se vor atașa:

- contract de achiziție/furnizare de puietri forestieri, pe cantități și specii conform prevederilor de la pct. I din prezentul caiet de sarcini, sau:
- declarație pe proprie răspundere autenticată în fața notarului public privind disponibilitatea puietilor ce vor fi utilizate pentru îndeplinirea contractului;
- certificatele de proveniență a puietilor emise de Garda Forestieră competentă – în copie conform cu originalul.

În cazul în care implementarea contractului de lucrări necesită subcontractanți, se solicită includerea în ofertă a Acordurilor de subcontractare, în care se vor preciza clar lucrările care sunt subcontractate.

Notă: În cazul ofertanților străini toate documentele ofertei vor fi traduse în limba română și vor fi legalizate!

Clauză suspensivă: Procedura de achiziție este inițiată sub incidența prezentei clauze suspensive, în sensul că încheierea/ semnarea contractului de achiziție de lucrări silvice este condiționată de stabilirea eligibilității cheltuielilor necesare, precum și de obținerea fondurilor necesare pentru execuția lucrărilor, respectiv în cazul în care cele două condiționalități nu vor fi îndeplinite, prezenta procedură de atribuire având ca obiect refacerea potențialului forestier afectat de calamități naturale pe o suprafață de 20,60 ha din UP VII-Șieut, ua: 8%, 18A%, 19%, 25C%, 26B% va fi anulată, indiferent în ce stadiu de derulare se va afla.

Demararea contractului de achiziție de lucrări silvice se va face cu respectarea dispozițiilor legislației în vigoare în domeniu, respectiv autoritatea contractantă având obligația de a verifica, înainte de încheierea contractului, respectarea dispozițiilor referitoare la angajarea cheltuielilor din bugetele care intră sub incidența legislației privind finanțele publice. Autoritatea contractantă precizează că va încheia contractul numai în măsura în care fondurile necesare achiziției vor fi asigurate. În cazul în care, indiferent de motive, fondurile aferente prezentei proceduri de achiziție nu vor fi alocate, autoritatea contractantă își rezervă dreptul de a anula procedura de atribuire, fiind imposibilă semnarea contractului de achiziție de lucrări silvice.

Ofertanții sunt obligați să-și mențină valabilă și nemodificată oferta depusă în cadrul procedurii de achiziție, până la momentul semnării contractului de achiziție.

Autoritatea Contractantă își rezervă dreptul de a încheia contractul de închiriere cu ofertantul câștigător, în limitele fondurilor disponibile și cu respectarea clauzei suspensive menționate mai sus. Autoritatea Contractantă va folosi pentru contractare formularul „model orientativ de contract” prezentat în documentația de atribuire, cu toate anexele specificate.

Operatorii economici interesați pot formula eventuale clarificări până la momentul depunerii ofertelor sau obiecțiuni în cadrul ofertei depuse, autoritatea contractantă urmând a le analiza după caz. Aceasta va analiza atât clarificările cât și obiecțiunile ofertanților și le va respinge pe cele care sunt în dezavantajul autorității contractante.

În situația în care ofertantul declarat câștigător nu semnează contractul, autoritatea contractantă va reține integral contravaloarea garanției de participare depusă în cadrul ofertei. În această situație fie vor fi invitați pe rând, în vederea contractării, ofertanții declarați admiși în ordinea clasamentului stabilit de comisia de evaluare în raportul procedurii, fie se anulează procedura de atribuire a contractului de închiriere.

IV. PREZENTAREA OFERTEI

Ofertele se pot transmite prin poștă sau depuse direct de către ofertant la adresa indicată mai sus, însoțite (alăturat) de următoarele documente în plic NESIGILAT, care NU SE VOR INTRODUCE în pachet:

- a) Scrisoare de înaintare - Formular nr. 1;
- b) Împuternicire pentru semnatarul ofertei - Formular nr. 2 (dacă este cazul);
- c) Dovada achitării garanției de participare.

Depozite valorice și garanții solicitate:

- **Garanție de participare:** valoarea garanției de participare ce se va constitui de către participant este de 13.413,14 lei. Modalitatea de constituire acceptată: Virament bancar în contul autorității contractante: R075 RNCB 0038 0458 9069 0001 deschis la Banca B.C.R. - sucursala Bistrița sau RO 65 BTRL 0060 1202 A011 03XX deschis la Banca Transilvania – sucursala Bistrița, confirmat prin extras de cont emis de bancă pentru beneficiar.

- Garanție de bună execuție:

Cuantumul garanției de bună execuție a contractului reprezintă **2%** din valoarea totală a contractului fără TVA.

Modalitatea de constituire acceptată: Garanția de 2% se va constitui prin virament bancar sau scrisoare de garanție bancară pe numele Regiei Autonome Ocolul Silvic Valea Șieului R.A. în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului și va fi restituită integral sau parțial în baza proceselor verbale de recepție, cu reținerea, dacă este cazul, a sumelor datorate. Restituirea garanției de bună execuție se va face la finalizarea, respectiv recepția lucrărilor ce fac obiectul contractului de achiziție, în baza procesului verbal de restituire a garanției de bună execuție.

Plicul depus trebuie să conțină următoarele:

- **Documente de calificare:** va conține documentele referitoare la situația personală a ofertantului, situația economico-financiară, capacitatea tehnică și/sau profesională, conform secțiunii I din capitolul III.

- **Propunerea tehnică:** Ofertantul are obligația de a face dovada conformității lucrărilor cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini precum și prevederile normelor tehnice în vigoare.

Se vor atașa:

- declarație pe proprie răspundere cu privire la conformitatea lucrărilor cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini precum și prevederile normelor tehnice în vigoare;

- modelul de contract de lucrări și Graficul de execuție completat și semnat de către ofertant.

- **Propunerea financiară:** Oferta financiară va fi elaborată astfel încât aceasta să furnizeze toate informațiile solicitate cu privire la preț, precum și la alte condiții financiare și comerciale legate de obiectul contractului de execuție de lucrări.

Se vor atașa:

- documentația valorică, aceasta se va întocmi conform listelor de cantități din formularele valorice (model ofertă financiară).

Depunerea ofertelor

Data și ora limită pentru depunerea ofertelor: 26.02.2025, ora 12:00.

Data și ora deschiderii ofertelor: 26.02.2025, ora 14:00.

La deschiderea ofertelor nu participă operatorii economici.

Beneficiarul va răspunde la eventuale solicitări de clarificări până la data de 25.02.2025, ora 12:00.

Analiza și selecția ofertelor

Achizitorul va compara ofertele primite prin raportarea lor la toate cerințele solicitate.

Ofertele primite după termenul de depunere nu vor fi analizate.

Ofertele vor fi analizate doar dacă sunt considerate acceptabile.

Ofertele primite vor fi considerate acceptabile dacă sunt depuse până la termen și îndeplinesc toate cerințele minime obligatorii.

Oferta care nu îndeplinește cerințele minime va fi respinsă și nu va intra în procesul de evaluare.

Neîndeplinirea unei cerințe minime conduce la respingerea ofertei.

Lipsa de documente solicitate prin documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.

Pe parcursul întregului proces de achiziție prin procedură competitivă, la adoptarea oricărei decizii, vor fi avute în vedere următoarele principii:

- a) principiul transparenței;
- b) principiul economicității;
- c) principiul eficienței;
- d) principiul eficacității.

În etapa de selecție a ofertelor vor intra doar acele oferte care în faza de analiză au fost considerate acceptabile, respectiv îndeplinesc toate cerințele minime obligatorii. Ofertantul câștigător, cu care se va semna contractul, va fi cel care îndeplinește toate cerințele minime obligatorii și oferă prețul cel mai mic.

Contractul se va semna numai cu operatorul economic desemnat câștigător. Caietul de sarcini cu Specificațiile tehnice și oferta vor fi parte integrantă din contract, sub formă de anexe.

Ofertantul are dreptul de a formula eventuale contestații după finalizarea evaluării ofertelor, în termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii a Raportului procedurii de achiziție.

Prezentul caiet de sarcini cuprinde un număr de 10 (zece) pagini, la care sunt anexate următoarele documente:

- Anexa 1 – Liste de cantități / Formulare valorice,
- Anexa 2 – Modelul de contract de lucrări,
- Anexa 3 – Formularele de la 1 până la 9.

Șef ocol
ing. Demian Grigore Adrian



Întocmit,
ing. Zăgreaan Ioan – resp. CRP

GRAFICUL

lucrărilor de înființare și întreținere a plantațiilor din UP VII Șieut, u.a. 8%, 18A%, 19%, 25C%, 26B% în anul 2025

UP VII Șieut, u.a. 8%, 18A%, 19%, 25C%, 26B%. Suprafata 20.60 ha, proiect PNRR

Nr. crt.	Specificații / Lucrare	U.M.	Cantitate	Anul în care se execută lucrarea	Luna în care se execută lucrarea	Termen LIMITĂ de execuție
0	1	2	3	4	5	6
1	Curățirea terenului în vederea împăduririlor: îndepărtarea rugilor, zmeurișului și a ierburilor înalte de pe locurile de plantare	arul	494,40	2025	V	31.05.2025
2	Săparea șanțurilor pentru depozitarea puieților	10 m	51.50	2025	V	31.05.2025
3	Depozitarea puieților de rășinoase la ghețării	1000 buc	103.00	2025	III-IV	31.05.2025
4	Transportul puieților (talie mijlocie) prin purtare directă pe distanță medie de 250 m	1000 buc	103.00	2025	V	31.05.2025
5	Tratarea puieților de rășinoase cu substanțe chimice: îmbăierea rădăcinilor	1000 buc	103.00	2025	V	31.05.2025
6	Achiziția substanțelor (Mospilan + adjuvant) 0.2 kg mospilan+0.5 kg adj./1000 buc	kg	53.56	2025	III-V	31.05.2025
7	Plantarea puieților în vetre în teren nepregătit: executarea vetrelor, săpatul gropilor și plantarea puieților	1000 buc	103.00	2025	V	31.05.2025
8	Puieți apți de plantat din specia Molid	1000 buc	92.70	2025	III-IV	30.04.2025
9	" Puieți apți de plantat din specia Larice	1000 buc	10.30	2025	III-IV	30.04.2025
10	Transportul rutier al puieților	km	2100.00	2025	III-IV	30.04.2025
11	Combaterea insectei <i>Hyllobius</i> în plantații prin scoarțe toxice 200 buc./ha	1000 buc	4.12	2025	VI	30.06.2025
12	Confecționarea cojilor-cursă pentru combaterea insectei <i>Hyllobius</i>	1000 buc	4.12	2025	VI	30.06.2025
13	Achiziția substanțelor (Mospilan + adjuvant) 0.04 kg mospilan/1 kg adj./200 scoarțe toxice/ha	kg	21.42	2025	VI	30.06.2025
14	Descopleșirea speciilor forestiere de specii ierboase în jurul puieților	arul	2060.00	2025	VII-VIII	31.08.2025
15	Protejarea puieților de rășinoase împotriva vătămărilor produse de vânat prin aplicare de substanțe repelente	1000 buc	103.00	2025	VIII-X	31.10.2025
16	Achiziția substanțelor (2 kg pastă Wam Extra/ 1000 puieți)	kg	206.00	2025	VIII-X	31.10.2025

ȘEF OCOL

ing. Demian Grigore Adrian



AMPLASAMENTUL

lucrărilor de înființare și întreținere a plantațiilor din UP VII Șieut, u.a. 8%, 18A%, 19%, 25C%, 26B% în anul 2025

US 1, 8=2.90 ha; US 2 18A=3.10 ha; US 3 19=1.95 ha; US 4 25C=0.75 ha; US 5 26B=11.90 ha;

Nr. crt.	Lucrare/Produce/Servicii	U.M.	Cantitate	UP	UA	Anul execuției
	Specificații					
0	1	2	3	4	5	6
1	Curățirea terenului în vederea împăduririlor: îndepărtarea rugilor, zmeurișului și a ierburilor înalte de pe locurile de plantare	arul	69.60	VII Șieut	8	
			74.40	VII Șieut	18A	
			46.80	VII Șieut	19	
			18.00	VII Șieut	25C	
			285.60	VII Șieut	26B	
2	Săparea șanțurilor pentru depozitarea puietilor	10 m	7.250	VII Șieut	8	
			7.750	VII Șieut	18A	
			4.875	VII Șieut	19	
			1.875	VII Șieut	25C	
			29.750	VII Șieut	26B	
3	Depozitarea puietilor de rășinoase la ghețării	1000 buc	14.50	VII Șieut	8	
			15.50	VII Șieut	18A	
			9.75	VII Șieut	19	
			3.75	VII Șieut	25C	
			59.50	VII Șieut	26B	
4	Transportul puietilor (talie mijlocie) prin purtare directă pe distanță medie de 250 m	1000 buc	14.50	VII Șieut	8	
			15.50	VII Șieut	18A	
			9.75	VII Șieut	19	
			3.75	VII Șieut	25C	
			59.50	VII Șieut	26B	
5	Tratarea puietilor de rășinoase cu substanțe chimice: îmbăierea rădăcinilor	1000 buc	14.50	VII Șieut	8	
			15.50	VII Șieut	18A	
			9.75	VII Șieut	19	
			3.75	VII Șieut	25C	
			59.50	VII Șieut	26B	
6	Achiziția substanțelor (Mospilan + adjuvant) 0.02 kg mospilan+0.5 kg adj./1000 buc	kg	7.54	VII Șieut	8	
			8.06	VII Șieut	18A	
			5.06	VII Șieut	19	
			1.94	VII Șieut	25C	
			30.94	VII Șieut	26B	
7	Plantarea puietilor în vetre în teren nepregătit: executarea vetrelor, săpatul gropilor și plantarea puietilor	1000 buc	14.50	VII Șieut	8	
			15.50	VII Șieut	18A	
			9.75	VII Șieut	19	
			3.75	VII Șieut	25C	
			59.50	VII Șieut	26B	
8	Puieti apti de plantat din specia Molid	1000 buc	13.050	VII Șieut	8	
			13.950	VII Șieut	18A	
			8.775	VII Șieut	19	
			3.375	VII Șieut	25C	
			53.550	VII Șieut	26B	
9	Puieti apti de plantat din specia Larice	1000 buc	1.450	VII Șieut	8	
			1.550	VII Șieut	18A	
			0.975	VII Șieut	19	
			0.375	VII Șieut	25C	
			5.950	VII Șieut	26B	
10	Transportul rutier al puietilor	km	300	VII Șieut	8	
			300	VII Șieut	18A	
			300	VII Șieut	19	
			300	VII Șieut	25C	
			900	VII Șieut	26B	

Anul 2025

11	Combaterea insectei Hylobius în plantații prin scoarțe toxice 200 buc./ha	1000 buc	0.58	VII Șieuț	8
			0.62	VII Șieuț	18A
			0.39	VII Șieuț	19
			0.15	VII Șieuț	25C
			2.38	VII Șieuț	26B
12	Confecționarea cojilor-cursă pentru combaterea insectei Hylobius	1000 buc	0.58	VII Șieuț	8
			0.62	VII Șieuț	18A
			0.39	VII Șieuț	19
			0.15	VII Șieuț	25C
			2.38	VII Șieuț	26B
13	Achiziția substanțelor (Mospilan + adjuvant) 0.04 kg mospilan/1 kg adj./200 scoarțe toxice/ha	kg	3.01	VII Șieuț	8
			3.22	VII Șieuț	18A
			2.01	VII Șieuț	19
			0.78	VII Șieuț	25C
			12.37	VII Șieuț	26B
14	Descopleșirea speciilor forestiere de specii ierboase în jurul puietilor	arul	290.00	VII Șieuț	8
			310.00	VII Șieuț	18A
			195.00	VII Șieuț	19
			75.00	VII Șieuț	25C
			1190.00	VII Șieuț	26B
15	Protejarea puietilor de rășinoase împotriva vătămarilor produse de vânat prin aplicare de substanțe repelente ..	1000 buc	14.50	VII Șieuț	8
			15.50	VII Șieuț	18A
			9.75	VII Șieuț	19
			3.75	VII Șieuț	25C
			59.50	VII Șieuț	26B
16	Achiziția substanțelor (2 kg pastă Wam Extra/ 1000 puieti)	kg	29.00	VII Șieuț	8
			31.00	VII Șieuț	18A
			19.50	VII Șieuț	19
			7.50	VII Șieuț	25C
			119.00	VII Șieuț	26B

2025

Întocmit,
ing. Zăgrean Ioan